

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la darrera signatura digital

REUNITS:

D'una part, la Sra. Anna Fontquerni i Gorchs, directora de l'empresa pública **SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA**, amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat, C/ Pablo Iglesias, 101-115, i NIF A-602521137, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, en virtut de l'escriptura de nomenament atorgada el dia 11 de gener de 2023 davant del notari de Barcelona Sr. Fernando Bautista Pérez, amb el núm. 36 del seu protocol.

I de l'altra, el Sr. Jordi Trelis Navarro, director gerent de la **FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL**, amb CIF G08356024 i domicili a l'Avinguda Mancomunitats Comarcals, números 1-3 de Martorell, en virtut de l'escriptura d'apoderament atorgada en data 14 de juliol de 2022 al seu favor davant el notari de Barcelona Sr. Ricardo Manén Barceló, amb núm. 3.262 de protocol.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per dur a terme aquest acte i subscriure el present conveni de col·laboració i,

EXPOSEN:

I.- Que l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (d'ara endavant el SEM) té per objecte social l'atenció integral de les urgències i les emergències sanitàries, mitjançant la gestió dels recursos personals, materials i econòmics que siguin necessaris per a prestar l'atenció prehospitalària in situ i el transport assistit dels pacients crítics.

Constitueix també l'objecte del SEM la participació en la gestió dels sistemes d'atenció a la urgència i l'emergència a Catalunya que estableixi el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com, amb caràcter general, totes aquelles activitats que se li puguin encomanar en l'àmbit de l'assistència i el trasllat de persones malaltes, de la coordinació i implementació d'actuacions sanitàries o qualsevol altra d'especial risc que incrementi la protecció i la seguretat en l'àmbit de la salut, i de la gestió integrada de demandes d'atenció i informació sanitària a la ciutadania.

En aquest marc organitzatiu, el SEM va rebre l'encàrrec formal del Servei Català de la Salut (d'ara endavant CatSalut) per tal de portar a terme la gestió, la coordinació, el control i el seguiment del servei de transport sanitari a Catalunya, el qual es va fer públic mitjançant la Resolució SLT/518/2014, de 3 de març. En aplicació d'aquest encàrrec, que inclou el control de la gestió donant-ne compte al CatSalut, el SEM va promoure la contractació pública dels serveis de transport sanitari a Catalunya, que requereixen complementar-se en cada àmbit territorial amb els oportuns acords en el marc del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'utilització pública de Catalunya) en la línia de dotar-los d'una base per als serveis d'emergències amb una unitat assistencial. Des del punt de vista de garantir la qualitat del servei assistencial associat al transport i l'optimització de recursos, convé facilitar la

dependència de les unitats assistencials de suport dels serveis hospitalaris de cada zona de referència.

II.- Que mitjançant el conveni subscrit el dia 1 de maig de 2015 entre el CatSalut i la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (d'ara endavant l'ENTITAT), l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell es va vincular formalment a la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya en la línia assistencial d'aguts del SISCAT. En virtut d'aquest mateix conveni, el CatSalut li encarrega portar a terme la gestió dels serveis d'assistència hospitalària i especialitzada pel seu compte. De conformitat amb la condició objectiva de vigència de la vinculació a la xarxa d'internament que ostenta segons el citat conveni i en funció del tipus de serveis assistencials que desenvolupa dins el sistema públic de salut, l'ENTITAT esdevé el dispositiu assistencial idoni al seu territori de referència per constituir-se com a base del transport sanitari contractat via concurs públic per SEM i aportar-li els serveis assistencials hospitalaris que requereix el seu desenvolupament dins el SISCAT.

En aquest sentit, l'ENTITAT compta amb els mitjans personals, materials i l'organització adequats per a la prestació de serveis assistencials d'emergència prenent com a referència la seva ubicació a Martorell.

L'encàrrec es planteja de conformitat amb els termes del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al CatSalut, en tant que el SEM actua per encàrrec explícit del CatSalut i dins el marc funcional que determinen els seus Estatuts aprovats pel Govern de la Generalitat. L'article 13.2 del citat Decret estableix que l'establiment de convenis és aplicable a l'encàrrec de la gestió de serveis assistencials d'àmbit hospitalari (d'acord amb l'article 67 de la Llei General de Sanitat), quan els centres hospitalaris estiguin integrats en la xarxa de centres d'internament (d'acord amb la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya), supòsit en què se situa el present conveni.

III.- Arribades ambdues parts a un acord de col·laboració per a la prestació dels serveis expressats, es reconeixen mútuament prou capacitat per a aquest acte, atorguen el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

L'ENTITAT s'obliga a realitzar, d'acord amb els protocols previstos en aquest conveni i els seus annexos, la prestació de serveis assistencials d'emergència d'acord amb les indicacions del Centre Coordinador Sanitari del SEM (d'ara endavant CECOS). Als efectes d'aquest conveni, s'entén per serveis assistencials d'emergència, l'assistència prestada als accidentats i malalts crítics in situ i el trasllat assistit interhospitalari de malalts crítics.

L'ENTITAT ha de garantir la disponibilitat permanent durant 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, feiners i festius, de la dotació de mitjans materials i recursos humans necessaris perquè la unitat contractada pugui prestar el servei corresponent.

Segona.- Règim del servei

2.1.- Ubicació i àmbit geogràfic

L'ENTITAT prestarà els serveis descrits a la clàusula primera des de la base situada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, que funcionalment té la qualificació de serveis assistencials d'àmbit hospitalari. Tanmateix, el SEM podrà requerir a l'ENTITAT la prestació dels serveis objecte d'aquest conveni en qualsevol àmbit geogràfic sense cap mena de limitació o d'adscripció territorial a banda de la referència inicial d'ubicació en la base assenyalada.

2.2.- Unitats adscrites al servei

La unitat adscrita a la prestació del servei és una unitat de Suport Vital Avançat medicalitzada en torn de 24 hores, ubicada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

L'ENTITAT adscriurà funcionalment a la prestació dels serveis objecte d'aquest conveni, el vehicle i els tècnics de transport sanitari que el CatSalut o el SEM hagin contractat mitjançant concurs públic per aquesta base.

2.3.- Garantia del servei

En qualsevol cas l'ENTITAT respondrà davant del SEM de la correcta prestació del servei i del compliment de les condicions previstes en aquest conveni i en els seus annexos, restant obligada a posar en coneixement de forma immediata qualsevol incidència aliena a la seva responsabilitat que pugués afectar a la correcta prestació del servei.

Si per qualsevol causa l'ENTITAT no pot prestar el servei, ho ha de posar immediatament en coneixement del SEM, d'acord amb el procediment operatiu previst a l'*annex 1*.

El SEM es reserva el dret de dur a terme pel seu propi compte els serveis objecte d'aquesta contractació quan circumstàncies excepcionals així ho requereixin per tal de garantir, en tot cas, la prestació del servei. L'import d'aquests serveis serà descomptat de la facturació global.

En qualsevol cas l'incompliment per part de l'ENTITAT de la prestació del servei podrà donar lloc a la imposició d'una sanció en les condicions pactades al conveni.

2.4.- Inspecció i control

Tots els elements afectes a la prestació del servei estaran, en tot moment, subjectes a l'exercici de les facultats d'inspecció de l'òrgan competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya i al CatSalut en l'àmbit de les seves competències respectives, i a la supervisió, auditoria i control del SEM.

Així mateix, l'ENTITAT facilitarà tota aquella informació relativa als serveis prestats que el SEM consideri rellevant tant per al control de l'activitat objecte d'aquest conveni com per a l'avaluació i programació dels seus objectius, tan clínics, econòmics, d'anàlisi i resolució d'incidències, de planificació estratègica i de facturació.

Tercera.- Recursos humans

3.1.- Personal assistencial

El personal que l'ENTITAT ha d'adscriure a la prestació del servei són els metges/esses i infermers/es necessaris per a mantenir durant 24 hores al dia la disponibilitat d'una unitat de Suport Vital Avançat medicalitzada (SVAm) dotada amb metge/essa, infermer/a i tècnic/a de transport sanitari.

L'ENTITAT garanteix que la qualificació i experiència del seu personal és l'adequada per a la prestació dels serveis objecte d'aquest conveni i assegurarà la seva formació continuada d'acord amb l'annex 2.

3.2.- Titularitat i dependència

Els professionals que l'ENTITAT adscriu a la prestació del servei seran contractats per l'ENTITAT per qualsevol mitjà admès en dret, i amb compliment de la normativa de seguretat social vigent o de qualsevol altra que pugui ser d'aplicació en funció del tipus de relació de treball establerta entre aquest personal i l'ENTITAT, i romandrà sota la seva dependència laboral, essent aquesta entitat qui n'ostentarà les funcions relatives a la seva gestió i direcció.

Qualsevol acord amb altres estaments (cossos d'emergències, de seguretat, etc.) que pugui tenir influència sobre l'operativa del sistema s'haurà de comunicar al SEM per a la seva autorització.

La relació de treball i de dependència dels recursos humans que l'ENTITAT destini a la prestació del servei s'estableix exclusivament amb aquesta entitat, sense que la seva adscripció a la prestació dels serveis objecte d'aquest conveni alteri l'exclusivitat d'aquesta relació de treball i dependència.

Així mateix, l'ENTITAT haurà de vetllar pel compliment de la normativa d'incompatibilitats i de prevenció de riscos laborals, incloent-hi el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina, aprovats per l'Acord de Govern de 28 de març de 2023.

Pel que fa als incompliments per part dels professionals, l'ENTITAT sota la seva responsabilitat i assumint-ne els costos, s'obliga a notificar-los al SEM i a prendre totes les mesures necessàries per corregir qualsevol incidència derivada de la incorrecta prestació del servei per part d'algun personal seu adscrit al servei objecte del contracte, o que incompleixin greument les seves obligacions, o que incorrin en incompliments greus, o no greus, però reiterats, sempre d'acord amb la normativa laboral que li és d'aplicació. A tal efecte, el SEM avisarà l'ENTITAT dels incompliments apreciats perquè actuï en conseqüència.

3.3.- Compliment de protocols i procediments operatius

Els professionals de l'ENTITAT hauran de complir estrictament els protocols i procediments operatius del SEM, atès que la prestació dels serveis assistencials d'emergència objecte d'aquest conveni és absolutament prioritària.

Amb aquesta finalitat han de ser-ne coneixedors, així com de les seves actualitzacions, accedint als seus continguts pels canals que el SEM estableixi.

3.4.- Coordinador de la base

L'ENTITAT nomenarà un responsable amb les funcions de coordinador de la base, únic per a totes les unitats contractades a l'ENTITAT, que serà l'interlocutor vàlid amb el SEM mitjançant el cap territorial corresponent.

La seva funció general és la de garantir el compliment del servei i concretament, a títol merament enunciatiu, haurà de:

- Reunir-se periòdicament amb els caps territorials del SEM
- Vehicular les directrius assistencials i operatives del SEM
- Garantir la difusió i seguiment dels protocols i procediments del SEM per part dels professionals de la base
- Notificar, registrar i analitzar les incidències assistencials i operatives vinculades a la seva activitat i, en tot cas, gestionar i compartir les accions correctores i de millora amb el SEM
- Notificar esdeveniments adversos a la plataforma de Seguretat del Pacient del SEM
- Dur a terme el seguiment qualitatiu dels objectius pactats anualment amb el SEM
- Gestionar les necessitats en equipaments, farmàcia i fungibles de les unitats
- Garantir la cobertura de les unitats, notificar la seva dotació en el temps estipulat, així com avisar de les manques de cobertures no previstes i les mesures de contingència per corregir-les en el menor temps possible
- Detectar les necessitats formatives dels professionals de la base, planificar la formació anual requerida, fer la memòria anual dels cursos realitzats, així com les propostes d'accions formatives
- Vehicular les inquietuds científiques dels seus professionals, de recerca, de publicacions o participacions en jornades i congressos relacionada amb l'activitat objecte del conveni, amb l'obligada revisió, valoració i comunicació al SEM
- Gestionar la tutorització del personal de pràctiques en col·laboració amb l'àrea de Formació del SEM

3.5.- Personal de pràctiques

L'ENTITAT no podrà afegir personal en pràctiques, propi o aliè, o en formació, a la unitat sense prèvia autorització del SEM, que serà qui establirà el procés corresponent per a la gestió de la formació pràctica en les unitats mòbils contractades pel SEM.

3.6.- Subcontractació

Per tal de dur a terme una subcontractació del personal que l'ENTITAT pretengui adscriure a l'execució d'aquest conveni, caldrà una autorització del SEM de forma prèvia i expressa.

3.7.- Formació del personal de les unitats assistencials

El personal de les unitats assistencials ha de comptar amb la formació bàsica necessària per mantenir les competències, coneixements i capacitat necessàries per acomplir la seva tasca de forma adequada, d'acord amb el previst a l'annex 2.

És responsabilitat de l'ENTITAT assegurar que el seu personal rebi aquesta formació en un temps màxim de quatre anys. Per part del SEM s'oferiran anualment places a l'ENTITAT per aquells cursos i accions formatives en què és específicament expert.

Les parts acordaran de forma anual, en el si de la Comissió de Seguiment, les noves accions formatives atenent les necessitats detectades a escala territorial i global.

Quarta.- Recursos materials

4.1.- Recinte, medicació i material fungible

L'ENTITAT disposarà pel desenvolupament de l'objecte del conveni els següents serveis i prestacions a la seva base.

4.1.1.- Espai i serveis pel personal

L'ENTITAT integrarà la base assistencial al seu servei d'urgències o, si no fos possible, a la ubicació més propera a aquest servei, a fi de garantir un millor servei i coordinació en el marc de l'atenció de l'emergència. A aquests efectes el SEM haurà de comprovar amb caràcter previ que la ubicació és operativament vàlida.

En tot cas, l'espai per la base assistencial ha de complir amb els requisits i distribució que s'ha definit per a totes les bases del SEM amb unitats de SVA, que hauran de comptar com a mínim amb els següents espais:

ESPAIS	SVAm - SVAp - SVAa		VIR - SVAi	
	Núm.	Superfície (m²)	Núm.	Superfície (m²)
Cabines de recuperació	3	7,5	2	7,5
Magatzem SVA	1	10	1	10
Vestidors*	1	20	1	16
Espai de treball i d'estar**	1	23,3	1	21
Espai de neteja i residus	1	6	1	6
TOTAL SUPERFÍCIES		81,8	68	

- Àrea per al descans del personal adscrit al servei en cabines individuals (cabines de recuperació). *Els vestidors poden estar incorporats als espais de l'ENTITAT amb aquesta destinació o en les mateixes cabines de recuperació, que a l'hora poden incorporar un espai de treball individual.
- Espai de treball i d'estar** amb telèfon d'accés a l'exterior i línia interna, apta per a celebrar reunions i realitzar els àpats. Pot estar incorporat en espais de l'ENTITAT amb aquesta destinació sempre que es garanteixi l'ús habitual per les unitats assistencials durant tot el seu torn i es trobi en la proximitat del vehicle.
- Espai d'emmagatzematge del material fungible i farmàcia, amb possibilitat de nevera pels fàrmacs que així ho requereixin, i a poder ser en la proximitat del vehicle
- L'equip disposarà d'equipament informàtic amb connexió a internet
- L'espai haurà d'assegurar la correcta recepció dels sistemes de comunicació utilitzats habitualment pel SEM (cobertura TETRA per la xarxa RESCAT)

A més d'aquests espais i serveis, l'ENTITAT posarà a disposició del personal que presti els serveis objecte d'aquest conveni, els mateixos que per a la resta del personal dels altres serveis de l'ENTITAT i amb les mateixes condicions, amb la finalitat d'assolir la seva màxima integració.

4.1.3.- Zona d'estacionament del vehicle

La zona destinada a l'estacionament de les ambulàncies i altres vehicles del servei de transport sanitari, així com els espais destinats a la càrrega i descàrrega de material, han d'estar degudament identificats i han de tenir fàcil accés des dels espais interns.

L'ENTITAT ha de garantir la sortida sense obstaculització, així com que la distància entre la base i el vehicle sigui raonablement curta (orientativament d'un màxim de 25 m), a fi de minimitzar el temps de mobilització de la dotació.

Els espais per a vehicles han de constar de:

- **Superfície:** Mínim de 27 m² per vehicle
- **Requisits de les instal·lacions i equipaments a la zona d'aparcament**
 - Senyalística adequada
 - Disposició d'una presa d'aigua i electricitat per vehicle (220 V, retràctil i elevat de forma preferent)
 - Desguàs
 - Espai de neteja i contenidor de residus

Per a climes molt extrems és recomanable disposar d'espais coberts i tancats amb portes automàtiques motoritzades i amb accionament a distància (Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central). En aquest cas s'haurà de garantir la ventilació natural o forçada.

Per a climes temperats (Litoral i Prelitoral), s'han de plantejar espais coberts sense obligatorietat de ser tancats (gàlib mínim de 3,35 m d'alçada en marquesines o espais coberts per l'estacionament dels vehicles).

4.1.4.- Medicació i material fungible

L'ENTITAT facilitarà a càrrec seu la medicació i el material fungible que s'indica a l'*annex 3*. Qualsevol canvi serà comunicat a l'ENTITAT mitjançant els procediments vigents del SEM.

El llistat de medicació i material fungible de les unitats serà revisable en funció de les necessitats clíniques del SEM i requerirà l'acord de les parts en el marc de la Comissió de Seguiment.

4.2.- Vehicles

Els vehicles adscrits al servei han estat objecte de contractació mitjançant el concurs del transport sanitari urgent a Catalunya i d'acord amb les característiques, l'equipament, la dotació i el manteniment que s'hi van establir.

L'ENTITAT assumeix la prestació del servei mitjançant els vehicles que, d'acord amb l'exposat, han estat contractats pel SEM, i està obligada a posar en coneixement del SEM de forma immediata a la seva detecció, qualsevol obstacle o anomalia que impedeixi la correcta prestació del servei per inadequació o defecte dels esmentats vehicles, inclosos els de reserva. Llevat d'instruccions diferents del CECOS, els vehicles s'han de mantenir estacionats habitualment al lloc que es determini en el recinte de l'ENTITAT. Qualsevol canvi dels criteris abans esmentats haurà de ser prèviament comunicat i aprovat pel SEM.

L'incompliment d'aquestes obligacions es considera com a greu i podrà donar lloc a la resolució del conveni.

Els vehicles adscrits a la prestació del servei no podran ser utilitzats en cap moment per a la realització de trasllats o serveis que no constitueixin l'objecte d'aquest conveni.

4.3.- Uniformitat

La uniformitat dels recursos humans adscrits al servei objecte d'aquest conveni s'ajustarà als requisits establerts pel SEM i el personal de l'ENTITAT haurà de dur durant tota la prestació del servei contractat l'uniforme facilitat pel SEM.

L'ENTITAT no podrà posar logotips en els uniformes sense el consentiment exprés del SEM. Igualment, posarà a disposició dels professionals els elements d'identificació corresponents com a treballador de l'ENTITAT.

Les dotacions d'uniformes no seran nominals i el SEM es farà càrrec del subministrament i neteja, inclosa la roba d'imprevistos i excloses les botes, en el nombre màxim que per a cada tipus d'unitat es fixa a l'*annex 4*. Si l'ENTITAT considera que necessita més dotacions, l'excés de subministrament i neteja d'aquests uniformes serà a càrrec seu.

El coordinador de la base de l'ENTITAT serà el responsable de distribuir els uniformes i gestionar l'augment de dotacions. L'empresa adjudicatària de la uniformitat del SEM facturarà el subministrament i neteja de la uniformitat addicional directament a l'ENTITAT.

4.4.- Recursos informàtics

L'ENTITAT es proveirà de les eines o recursos informàtics necessaris per a poder processar la informació referent als serveis objecte d'aquest conveni, amb les aplicacions informàtiques que SEM determini en el seu moment, si escau.

Com a mínim, l'ENTITAT haurà de disposar d'un lloc de treball dotat d'ordinador personal amb eines d'ofimàtica estàndard, antivirus actualitzat i connexió permanent a internet, fent possible l'execució de tasques administratives derivades del servei i la seva comunicació amb el SEM.

L'ENTITAT serà l'encarregada de l'adquisició, instal·lació i manteniment permanent de l'esmentat maquinari, llicències de programari i la connexió a internet, així com de garantir que el lloc de treball només és utilitzat per personal autoritzat i per les tasques previstes.

4.5.- Comunicacions

L'ENTITAT garanteix que el seu personal realitzarà un ús adequat i un manteniment de les comunicacions mòbils i altres equips instal·lats en els vehicles adscrits a la prestació del servei d'acord amb els procediments del SEM.

És obligació de l'ENTITAT garantir la comunicació de les unitats amb el Centre Coordinador Sanitari del SEM (CECOS), llevat dels casos imputables a la xarxa RESCAT, i actuar de forma activa en la resolució immediata de qualsevol problema de comunicació de les unitats, amb l'objectiu de disposar d'una comunicació directa dels recursos assistencials per a l'activació i comunicació, en temps real, dels recursos durant la prestació dels serveis.

En conseqüència, l'ENTITAT garantirà la cobertura de ràdio Tetra Rescat i la telefonia mòbil GSM/4G/ 5G tant en l'espai que ocupen els vehicles assistencials com en els espais que pugui ocupar el personal assistencial o tècnic de transport sanitari assignat a aquests.

A tal efecte l'ENTITAT haurà d'assumir la despesa econòmica derivada de qualsevol mena d'adequació que sigui necessària per garantir aquesta comunicació, a excepció dels problemes de cobertura que siguin a càrrec del proveïdor de la xarxa.

Cinquena.- Imatge corporativa

El SEM fixarà els estàndards d'imatge externa i de retolació, que hauran de ser respectats per l'ENTITAT i li comunicarà qualsevol canvi dels criteris.

Respecte del recinte de la base, l'ENTITAT identificarà en un lloc visible la base com a entitat col·laboradora amb les indicacions i el model que se li facilitaran a l'efecte.

Per altra banda, l'ENTITAT posarà en coneixement del SEM amb caràcter previ totes aquelles propostes d'activitats que suposin un ús de la imatge corporativa del SEM, com reportatges fotogràfics o de premsa, publicitat, simulacres i altres. El SEM es reserva el dret d'autoritzar la utilització de la seva imatge corporativa.

En cap cas l'ENTITAT o els seus professionals adscrits al servei podran fer ús de la imatge corporativa del SEM a les xarxes socials, de forma individual o col·lectiva, i haurà de seguir les directrius i recomanacions que es descriuen en el Codi Ètic i Manual de Bones Pràctiques del SEM que està a la seva disposició al web.

Sisena.- Activitat científica

Les parts es comprometen a col·laborar, en funció de la seva disponibilitat, en totes aquelles activitats científiques relacionades amb la prestació de l'assistència a les emergències que siguin de mutu interès.

Respecte de la utilització i tractament de les dades derivades de l'activitat generada pel servei objecte del conveni, caldrà una comunicació prèvia del SEM per a compartir i validar tant el disseny com les dades assistencials i el contingut de l'objecte del treball/comunicació. Un cop aprovat s'oferirà el suport que el promotor del treball o investigador requereixi, sempre segons la disponibilitat del SEM.

L'ENTITAT haurà de comunicar al SEM, prèviament a la seva celebració, la participació en congressos, conferències, ponències, etc. dels professionals de la base que presentin o publiquin treballs científics relacionats amb la informació generada en l'atenció prehospitalària del malalt crític.

Setena.- Responsabilitat civil i professional

L'ENTITAT és responsable dels danys que es puguin causar a conseqüència de la prestació dels serveis assistencials d'emergència objecte d'aquest conveni.

Per aquest motiu, l'ENTITAT i el personal adscrit al servei objecte d'aquest conveni han d'estar assegurats respecte de qualsevol responsabilitat civil i professional per a la prestació dels serveis objecte d'aquest conveni.

Sens perjudici de l'establert en el paràgraf precedent, l'ENTITAT respondrà davant del SEM dels eventuais perjudicis que li puguin causar a conseqüència d'accions o omissions que comportessin l'incompliment de les directrius fixades per SEM amb relació a la prestació dels serveis objecte d'aquest conveni.

Vuitena.- Règim econòmic

8.1.- Compensació econòmica anual

Per la prestació de tots els serveis objecte d'aquest conveni, un cop descomptat l'import del vestuari detallat a l'*annex 4*, el SEM abonarà a l'ENTITAT una facturació anual de **917.768,49€**. S'aplicarà la proporcionalitat que procedeixi amb relació a l'import a facturar en funció de la data d'inici de la prestació del servei.

Tanmateix, les parts accepten que aquest conveni serà objecte de revisió de preus en el mateix percentatge que variïn les tarifes que publica el CatSalut.

L'aplicació del règim econòmic establert a la present clàusula implica que l'ENTITAT no podrà percebre cap altre tipus de contraprestació, tarifa o indemnització ni de l'òrgan contractant, ni dels destinataris dels serveis o de qualsevol altra persona física o jurídica, amb relació als serveis objecte d'aquest conveni.

8.2.- Criteris de facturació

L'ENTITAT facturarà mensualment una quantitat fixa corresponent a la totalitat de l'import indicat en l'apartat precedent dividit per 12.

Així mateix, l'ENTITAT facilitarà tota aquella informació relativa als serveis prestats que el SEM consideri rellevant tant per al control de l'activitat objecte d'aquest conveni, com per a l'avaluació i programació dels seus objectius, tant econòmics com de planificació estratègica i facturació.

8.3.- Condicions generals de la facturació

Per tal que la facturació pugui ser abonada en el termini corresponent, caldrà que sigui presentada abans del 5è dia hàbil del mes següent que sigui objecte de càrrec.

Novena.- Qualitat i millora del servei

El SEM utilitzarà els indicadors de seguiment de qualitat que es detallen a l'*annex 7* per a l'avaluació de l'activitat assistencial i de la prestació del servei per part de l'ENTITAT. L'anàlisi es durà a terme per l'Àrea de Control de Qualitat i l'Àmbit d'Emergències, que en seran els responsables.

En el marc de la Comissió de Seguiment, per acord entre el SEM i les entitats col·laboradores representades per la seva patronal, es podran modificar els estàndards d'assoliment de qualsevol indicador o afegir-ne d'altres que reflecteixin adequadament la qualitat assistencial, la del servei prestat o que mesurin els objectius anuals fixats.

La dita Comissió també podrà proposar mesures i activitats per a la millora contínua assistencial i operativa, que seran motiu de seguiment anual a partir dels informes de compliment de cada entitat, per a la qual cosa el SEM lliurarà mensualment a l'ENTITAT la descripció i el grau de compliment dels estàndards per cada unitat de Suport Vital Avançat.

Desena.- Sancions

L'incompliment de les obligacions del present conveni pot donar lloc a l'aplicació de sancions consistents en la reducció dels pagaments a l'ENTITAT en les factures corresponents, segons es recull a l'*annex 5*.

Per a la modulació de les sancions es tindrà en compte un criteri de proporcionalitat en funció de la repercussió que hagin tingut, o hagin pogut tenir, els incompliments en l'assistència sanitària dels pacients i en l'operativitat del servei, del grau de negligència o culpa de l'ENTITAT o del seu personal, del benefici econòmic que hagi pogut obtenir de l'incompliment l'ENTITAT i de la reincidència en els incompliments.

L'ENTITAT podrà formular les al·legacions que consideri oportunes a la proposta de sanció en un termini màxim de 15 dies des de la seva notificació, aquestes seran respostes de forma motivada pel SEM.

Durant els primers sis mesos des de l'inici del conveni, el SEM remetrà mensualment a l'ENTITAT un informe explicatiu, no sancionador, per tal que aquesta sigui coneixedora del model de seguiment del conveni. A partir del setè mes es procedirà a la proposta de les sancions per incompliment dels requisits exigits.

Onzena.- Vigència

Aquest conveni inicia la seva vigència el dia 1 de juliol de 2023 i s'estendrà durant un període de quatre anys.

Arribada aquesta data es podrà prorrogar de forma expressa per períodes anuals, essent la seva durada màxima possible de vuit anys.

En cas de pròrroga, l'import de la compensació s'actualitzarà d'acord amb l'evolució que hagin experimentat durant l'any anterior els preus fixats pel CatSalut.

Dotzena.- Resolució anticipada

12.1.- Causes

Sens perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà resoldre's anticipadament al seu venciment per qualsevol de les causes següents:

- a) L'incompliment greu, per part de qualsevol de les dues parts, de les obligacions recollides al conveni i els annexos que en formen part integrant.
- b) La manca de pagament per part del SEM en un termini de vuit mesos o superior.
- c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l'objecte del conveni.
- d) El mutu acord de les parts.
- e) L'incompliment de la normativa vigent, inclòs en cas de subcontractació.
- f) Denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de tres mesos.
- g) La negativa injustificada a la prestació del servei.
- h) La prestació del servei desatentent les indicacions del SEM o les concretes instruccions operatives del CECOS que repercuteixin en el procés assistencial.
- i) L'acumulació reiterada de sancions efectivament aplicables que superi el 2% de la part fixa del conveni.
- j) La prestació del servei per personal que no compleixi els requisits establerts o mitjançant vehicles no autoritzats o que no estiguin adequadament dotats o equipats, atesa l'obligació de manifestar qualsevol obstacle o anomalia que impedeixi la correcta prestació del servei per inadequació o defecte dels vehicles.
- k) En cas que no comuniqui de forma immediata la manca d'operativitat d'alguna de les unitats.
- l) L'incompliment greu o reiterat dels drets dels pacients en l'execució del conveni.

- m) L'obstrucció de les facultats d'inspecció del SEM.
- n) El falsejament de les dades trameses especialment amb el temps de mobilització de l'equip.

12.2.- Procediment i conseqüències econòmiques

En cas de resolució anticipada amb fonament en alguna de les causes de resolució previstes en aquest conveni, la part contractant que insti la resolució haurà de comunicar-la a l'altra de forma fefaent. En aquest cas, a l'efecte de garantir la continuïtat de la prestació dels serveis, i sempre que sigui requerida en aquest sentit per SEM, l'ENTITAT resta obligada a continuar la prestació dels serveis contractats, en els mateixos termes pactats, fins que el SEM hagi pogut acordar una nova localització de la unitat funcional, i quedi garantida la continuïtat del servei amb una durada màxima de sis mesos.

Durant aquest període el SEM no estarà obligat satisfer cap quantitat en concepte d'indemnització i l'ENTITAT percebrà els mateixos imports i en les mateixes condicions que fins a la data de resolució venia percebent. Aquesta obligació serà igualment aplicable i en els mateixos termes, al venciment del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Tretzena.- Protecció de dades personals

Tota la informació que el SEM proporcioni a l'ENTITAT per a la realització del servei objecte del present conveni, així com aquella informació recollida durant la seva realització, és confidencial i serà tractada com a tal per l'ENTITAT i el seu personal, amb estricte compliment de la legalitat vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

L'ENTITAT vetllarà també perquè les dades personals a què tingui accés el seu personal durant la prestació dels serveis objecte de contractació siguin tractades amb la confidencialitat que exigeix la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.

Així mateix, l'ENTITAT s'obliga a utilitzar la informació obtinguda en virtut d'aquest conveni únicament per al seu compliment, i no podrà cedir aquestes dades ni facilitar-les a tercers en cap concepte, llevat autorització expressa, prèvia i escrita del SEM.

El compromís de confidencialitat i les obligacions aquí recollides subsistiran un cop extingit el conveni i es mantindran per temps il·limitat.

Catorzena.- Comissió de seguiment

Es crearà una Comissió de seguiment, que estarà formada pels següents membres:

Per part del SEM:

- Representant de l'Àmbit d'Emergències
- Representant de l'Àmbit de Serveis d'Especialitzats
- Professionals experts del SEM, habitualment de les direccions territorials
- Suport administratiu de la Unitat de Suport d'Operacions

- Representant de les àrees de Qualitat, Formació, Recerca, Assessoria jurídica i contractació o Economicofinancera del SEM, incorporats a aquelles reunions en què es pugui tractar els temes de la seva responsabilitat.

Per part de l'ENTITAT:

- Representant de cadascuna de les patronals dels hospitals
- Representant de l'ICS
- Professionals experts de les patronals dels hospitals, habitualment els coordinadors de les bases
- Professionals experts de l'ICS

La comissió es reunirà obligatòriament de forma ordinària quadrimestral i de manera extraordinària a requeriment de qualsevol de les parts. Una de les reunions tindrà com a objecte el seguiment qualitatiu amb el representant de l'Àrea de Qualitat del SEM i una segona, a la valoració del pla formatiu de l'any anterior i accions formatives a realitzar en el següent any. La resta serà definida per la mateixa Comissió segons les necessitats que es puguin detectar.

Les seves funcions són:

- Vetllar pel compliment del present conveni
- Resoldre els problemes d'interpretació que puguin plantejar-se en l'aplicació del conveni.
- Resolució dels conflictes derivats de l'aplicació del conveni
- Responsable de pactar i d'aprovar el pla formatiu anual
- Actualització procediments operatius i protocols
- Revisar els resultats dels indicadors de seguiment del SEM i proposar els objectius pel següent any, amb la descripció de les activitats consensuades a realitzar per a la millora contínua del servei global
- Revisar les actualitzacions de fàrmacs i material fungible
- Revisar les incidències rellevants i incompliments per la seva correcció
- Revisar les propostes de recerca i investigació
- Crear subcomissions i grups de treball específics, si fossin necessaris per a la millora assistencial i assoliment d'objectius

Quinzena.- Submissió expressa

Les parts es comprometen a resoldre de comú acord, en el si de la comissió de seguiment prevista en la clàusula anterior, les discrepàncies que puguin sorgir sobre la interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivar-se de l'execució del conveni.

En qualsevol cas, per a les qüestions litigioses que es puguin suscitar entre les parts aquestes, amb renúncia expressa als seus propis furs, se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat.

I perquè consti, en senyal de conformitat, les ambdues parts signen aquest document, per duplicat exemplar, en el lloc i data indicats al seu encapçalament.

Anna Fontquerni i Gorchs
Directora
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA

Jordi Trelis Navarro
Director gerent
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell

ANNEX 1: DIRECTRIUS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

La prestació del servei s'ajustarà en tot moment als procediments operatius del SEM:

- Identificació dels professionals

El coordinador de la base de l'ENTITAT ha d'enviar la planificació mensual amb la identificació dels professionals a la Unitat de Suport d'Operacions (d'ara endavant USO) i al cap territorial del SEM, pel canal que el SEM estableixi, abans dels deu últims dies del mes anterior.

El coordinador de la base aèria de l'ENTITAT ha d'enviar mensualment els fulls amb la identificació dels professionals a hems.sem@gencat.cat i al cap/a la cap de Mitjans Aëris, abans dels deu dies del mes anterior.

Si durant el transcurs del mes hi ha algun canvi no previst o alguna incidència de la cobertura de la totalitat de la dotació de professionals, ho haurà de comunicar a l'USO i al/la cap territorial en menys de 48 hores.

- Inici del servei

Si l'ENTITAT no pot prestar el servei per circumstàncies excepcionals, ho haurà de posar immediatament en coneixement de SEM i, en un temps no superior a les 2 hores, adoptarà les mesures pertinents per a garantir la continuació de la prestació del servei.

Si la incidència és la manca de personal infermer/a o metge/essa, l'ENTITAT haurà de prestar el servei amb les dotacions disponibles.

L'ENTITAT haurà de notificar les incidències relacionades amb l'inici del servei i l'operativa al Centre Coordinador Sanitari de SEM (d'ara endavant CECOS) i al cap territorial. El comunicat serà pel mitjà que el SEM determini i haurà d'incloure com a mínim el motiu de la incidència i l'acció correctora aplicada.

- Registre

Per iniciar el servei és obligatori registrar-se a la Estació Clínica d'Emergències (d'ara endavant ECE) a l'inici del torn assistencial, identificant tots els membres de l'equip, segons els procediments operatius del SEM. Igualment notificarà la presència de personal en pràctiques. Si no és possible registrar-se des de l'ECE, es facilitaran a CECOS per veu els codis assignats als professionals que componen la dotació.

La responsabilitat del registre a l'ECE recau sobre el responsable de l'equip de la base en el període de temps d'operativitat, que en el cas de les bases de Suport Vital Avançat amb infermeria (SVAi) serà l'infermer/a, i en el cas de les bases de Suport Vital Avançat amb metge/essa (SVAm) serà el metge/essa. En els equips de Suport Vital Avançat Aeri, la responsabilitat recau sobre el metge/essa, excepte en aquelles situacions en què per raons determinades s'hagi d'operar només amb personal d'infermeria. En aquests cas, la responsabilitat del registre a la ECE recau sobre l'infermer/a.

De la mateixa manera es comunicaran els canvis durant el torn.

- Activació i mobilització dels recursos terrestres

El servei serà activat únicament pel CECOS, per la via de comunicació i procediment operatiu que el SEM estableixi. En cas d'activació de l'equip per tercers, aquest haurà de comunicar sempre al CECOS del SEM l'activació per tal que l'autoritzi a mobilitzar-se.

Un cop l'equip ha estat activat, es mobilitzarà en un temps inferior o igual a dos minuts. El temps de mobilització és el temps que va des del moment en que la Central tanca la comunicació de l'avís amb l'equip de la base i aquest és confirmat per l'equip mitjançant la comunicació del "rebut" (hora d'activació), fins al moment en què l'equip de la base informa que està dins el vehicle i es mobilitza cap a la intervenció, segons el mitjà establert en el procediment operatiu del SEM (hora de mobilització).

- Activació i mobilització dels recursos aeris

El servei serà activat únicament per la taula de vol ubicada a la CECOS, per la via de comunicació i el procediment operatiu que el SEM estableixi. En cas d'activació de l'equip per tercers, aquest haurà de comunicar sempre a la taula de vol del SEM l'activació per tal que l'autoritzi a mobilitzar-se.

Un cop l'equip ha estat activat, es mobilitzarà immediatament i es desplaçarà a l'aeronau assignada a la base. El temps de mobilització és el temps que va des del moment en què la taula de vol tanca la comunicació de l'avís amb l'equip de la unitat funcional i aquest és confirmat per l'equip mitjançant la comunicació del "rebut" (hora d'activació), fins al moment en què l'equip de la unitat funcional informa que està dins de l'helicòpter.

En el cas que per necessitats assistencials es prolongui el servei, els retorns dels equips HEMS a la seva base es faran mitjançant el circuit establert per l'hospital. Aquesta despesa serà comunicada al SEM per al seu abonament.

- Derivació

La derivació dels accidentats o malalts crítics assistits pels equips SEM de la base assistencial de l'ENTITAT cap als centres més adients es farà d'acord amb les directrius establertes pel CECOS.

- Documentació de treball

Respecte de cada servei d'emergència que es realitzi haurà d'introduir-se la informació clínica a l'ECE conforme a les instruccions del SEM.

L'ENTITAT és responsable de què els seus professionals que prestin el servei emplenin totes les dades establertes en el model de full o informe assistencial contingut a l'ECE, o en el suport físic alternatiu que estableixi el SEM.

ANNEX 2: RECURSOS HUMANS

- Requisits del perfil de personal

Infermer/a d'emergències terrestre:

1. Títol de Grau/Diplomatura en Infermeria.
2. Formació postgraduada en atenció a les urgències/emergències i/o pacient crític, i
3. Tres anys d'experiència en atenció a les urgències i/o emergències i/o pacient crític en l'àmbit hospitalari (UCI/UCC/REA/ urgències o similars) i/o prehospitalari de SVA en serveis d'emergències extrahospitalàries reconeguts de prestació de serveis a la ciutadania des de la seva xarxa pública de Salut.

Metge/essa d'emergències terrestre:

1. Especialitat MIR (Medicina de Família, Medicina Interna, Anestèsia i Reanimació, Cures Intensives). Es valoraran altres activitats específiques clíniques, i/o
2. Dos anys d'experiència i treball efectiu en atenció d'urgències/emergències/malalt crític en l'àmbit hospitalari (UCI/UCC/REA/ urgències o similars) i/o prehospitalari de SVA en serveis d'emergències extrahospitalàries reconeguts de prestació de serveis a la ciutadania des de la seva xarxa pública de salut. S'inclou dins dels dos anys el temps de formació MIR.

Infermer/a d'emergències SVA aeri:

1. Diplomatura o Grau d'Infermeria.
2. Màster i/o postgrau universitari en l'atenció del pacient crític, urgències i/o emergències relacionats amb l'activitat a desenvolupar.
3. Experiència en urgències, emergències, crítics i reanimació (mínim tres anys com a assistencial).
4. Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar, acreditats per universitats o altres entitats competents.
5. Formació específica de CRM clínic HEMS

Metge/essa d'emergències SVA aeri:

1. Especialitat en medicina intensiva o anesthesiologia i reanimació o medicina interna o medicina de família.
2. Experiència (mínim tres anys efectius de treball com a assistencial) en atenció d'urgències/emergències/malalt crític en l'àmbit hospitalari (UCI/UCC/REA/ urgències o similars) i/o prehospitalari de SVA en serveis d'emergències extrahospitalàries reconeguts de prestació de serveis a la ciutadania des de la seva xarxa pública de salut.
3. Formació específica de CRM clínic HEMS

Infermer/a d'emergències SVA pediàtric:

1. Diplomatura o Grau d'Infermeria.
2. Especialitat en pediatria o formació postgraduada en Emergències/crític.

3. Experiència de tres anys en l'atenció al pacient pediàtric crític (UCI pediàtrica, UCI neonatal, USVA pediàtrica prehospitalàries), mantinguda en l'actualitat o que porti < 1 any des del cessament de l'activitat en aquest àmbit.

Metge/essa d'emergències SVA pediàtric:

1. Especialitat en medicina intensiva pediàtrica.
2. Experiència de tres anys en l'atenció al pacient pediàtric crític (UCI pediàtrica, UCI neonatal, USVA pediàtrica prehospitalària), mantinguda en l'actualitat o que porti < 1 any des del cessament de l'activitat en aquest àmbit.

- Formació continuada

L'ENTITAT assegurarà la formació continuada del personal que hagi de prestar els serveis objecte d'aquest conveni per poder assolir i mantenir les respectives competències professionals indicades. De les accions efectuades amb aquesta finalitat s'informarà a la Unitat de Formació del SEM, pel mitjà que el SEM determini.

La formació continuada serà planificada anualment, consensuada i aprovada per la comissió de seguiment. Dins d'aquest pla formatiu anual, s'inclouran formacions pròpies del SEM, amb un nombre de places reservades per l'ENTITAT.

Dins del pla formatiu anual, l'ENTITAT es compromet a realitzar una determinada formació pel seus professionals, així com participar de jornades formatives territorials d'entre 4 i 8 hores de durada i a proposició del SEM.

L'ENTITAT es compromet a què tots els seus professionals adscrits al servei objecte d'aquest conveni, en el termini de 4 anys des de la seva signatura, hagin pogut fer la formació que s'indica:

FORMACIÓ PER METGE/ESSA I INFERMER/A	
Suport vital avançat	Atenció al part i emergències obstètriques
Suport vital avançat en traumatologia	Violència sexual
ECG bàsic	NEWS 2 - IDEAS
Tractament avançat de la via aèria	Incidents de múltiples afectats (IMA)
ICTUS / RACE	Plataforma de gestió d'afectats en IMA
Ecografia nivell bàsic	Incidents de múltiples víctimes intencionats (IMVi)
Suport vital avançat pediàtric	NRBQ
Farmacologia en emergències	

L'oferta formativa del SEM pels professionals adscrits a la prestació del servei són:

1. Incidents de múltiples afectats (IMA) i Plataforma de gestió,
2. Incidents de múltiples víctimes intencionats (IMVi),
3. NRBQ.

El nombre de places ofertes pel SEM per cada una de les formacions anteriors estarà condicionada al tipus de recurs assistencial en prestació de servei, i segons s'acordi a la comissió de seguiment.

ANNEX 3.- MEDICACIÓ I MATERIAL FUNGIBLE**3.1 UNITATS SVAm i SVAi**

MATERIAL	STOCK UNITAT SVAm
ADAPTADOR CAPNOGRÀFIC CORPULS	3
ADAPTADOR CO ₂ BUCO/NASAL CORPULS	3
AGULLA 16x5 SC	8
AGULLA 25x9 EV	8
AGULLA 40x8 IM	8
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA ADULT	2
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA PEDIÀTRICA	2
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA OBÈS	2
AGULLA PER CÀRREGA DE MEDICACIÓ	32
AIGUA (qui en porti)	2
AIGUA PACIENT (qui en porti)	1
ALLARGADERA LUER-LOCK 150 cms.	2
ALLARGADERA LUER-LOCK OPACA 200 cms.	2
BALÓ RESUCITADOR ADULT COMPLERT MASC. 4, 5, 6	1
BALÓ RESUCITADOR NEONATAL+ TUB O2+ TUB COARRUGAT	1
BALÓ RESUCITADOR+RESERVORI+ALLARGADERA O2	1
AMPOLLA DE CARTRÓ D'UN ÛS	1
APARELL GLICÈMA	2
APÒSIT DE CEL·LULOSA	27
APÒSIT PER L' ACCÉS VENÓS PERIFÈRIC	14
APÒSIT SAGNANTS GREUS (CHITOFLEX)	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE M	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE L	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE XL	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE XXL	1
BENA 10 cm.	5
BENA 15 cm.	5
BENA 5 cm.	7
BENA COMPRESSORA DOBLE (ISRAELITA)	1
BENA ELÀSTICA 10x4	8
BENA COHESIVA	2
BOSSA D'ESCOMBRARIES	1
BOSSA DIURESIS	2
BOSSA GEL INSTANTANI	2
BOSSA MATERIAL REBUIG TIPUS II	12
BOSSA PER OBJECTES PERSONALS PACIENT GRAN	5
BOSSA PER OBJECTES PERSONALS PACIENT PETITA	5
BOSSA PER VÒMIT (paquet)	1
CÀNULA GUÉDEL mida 50mm (00)	4
CÀNULA GUÉDEL mida 60mm (0)	4
CÀNULA GUÉDEL mida 70mm (1)	4
CÀNULA GUÉDEL mida 80mm (1.5)	4
CÀNULA GUÉDEL mida 90mm (2)	5
CÀNULA GUÉDEL mida 100mm (3)	5
CÀNULA NASAL (ULLERES NASALS)	2
CÀNULA NASAL ALT FLUXE MIDA MITJANA (QUI PORTI AL FLUXE)	1
CÀNULA NASAL ALT FLUXE MIDA GRAN (QUI PORTI AL FLUXE)	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #1	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #1,5	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #2	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #2,5	1
CATÈTER ANGIOCATH N° 16G	2
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.14	6
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.16	6
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.18	8
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.20	8
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.22	8
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM. 24	8
CLAU DE TRES VIES	9
COLLAR RÍGID N° 1 INFANT (ROSA)	1
COLLAR RÍGID N° 2 PEDIÀTRIC (BLAU CLAR)	1
COLLAR RÍGID N° 3 NECKLESS (LILA)	1
COLLAR RÍGID N° 4 SHORT (BLAU)	1
COLLAR RÍGID N° 5 REGULAR (TARONJA)	1
COLLAR RÍGID N° 6 TALL (VERD)	1
COLLARÍ PEDIÀTRIC MIAMI JR #0	1
COLLARÍ PEDIÀTRIC MIAMI JR #1	1

MATERIAL	STOCK UNITAT SVAm
HIDROGEL CARA 60X40	3
HIDROGEL COS 60X41	5
IMAN PER A PACIENT	1
IMMOBILITZADOR D'ESPATLLA	1
IMMOBILITZADOR PEDIÀTRIC PAPOOSSE	1
KIT DE PARTS (QUI EN PORTI)	1
LLANCETA D'UN ÛS	15
LLENÇOL D'UN ÛS	10
MALLA TUBULAR ELÀSTICA (5x25)	1
MALLA TUBULAR ELÀSTICA (7x25)	2
MÀNEC DE LARINGO ADULT	2
MÀNEC DE LARINGO PEDIÀTRIC	1
MASCARETA AMBÚ #0	1
MASCARETA AMBÚ #0A	1
MASCARETA AMBÚ #2	1
MASCARETA AMBÚ #0 INFANT	1
MASCARETA AMBÚ #5 (3, 4, 16 BOSSETA)	1
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÛS N° 3	1
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÛS N° 4	2
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÛS N° 5	2
MASCARETA MONAGAN ADULT	4
MASCARETA MONAGAN PEDIÀTRICA	3
MASCARETA OXIGEN ADULT	4
MASCARETA OXIGEN NEBULITZADORA ADULT	5
MASCARETA OXIGEN NEBULITZADORA PEDIÀTRICA	4
MASCARETA OXIGEN PEDIÀTRICA	3
MASCARETA PROTECCIÓ FFP2 S/V	4
MASCARETA PROTECCIÓ FFP3 S/V	8
MASCARETA QUIRÚRGICA	6
MASCARETA VNI T. L	1
MASCARETA VNI T. M	1
MASCARETA VNI T. S	1
MOXINA (CUNYA) DE CARTRÓ D'UN ÛS	1
MOTOR PROPULSIÓ EZ-IO (PISTOLA INTERÒSSIA)	1
PALA LARINGO D'UN ÛS NUM. 00 (NO DESETXABLE)	2
PALA LARINGO D'UN ÛS NUM. 0	2
PALA LARINGO D'UN ÛS NUM. 1	2
PALA LARINGO D'UN ÛS NUM. 2	3
PALA LARINGO D'UN ÛS NUM. 3	3
PALA LARINGO D'UN ÛS NUM. 4	3
PALANGANA DE CARTRÓ D'UN ÛS	1
PEGAT ELÈCTRODE CORPULS ADULT	4
PEGAT ELÈCTRODE CORPULS PEDIÀTRIC	2
PEGATS MONITORITZACIÓ ADULT/PEDIÀTRIC (25)	4
PILA ALCALINA LR06	4
PILA ALCALINA LR03	2
PILA ALCALINA LR14	2
PILA BOTÓ CR 2450	2
PINÇA UMBILICAL	4
PINCES MAGYL ADULT	2
PINCES MAGYL PEDIÀTRICA	1
RASURADOR 1 SOL ÛS	3
ROTLE CINTA AMERICANA	1
ROTLE MONITOR	3
SABÓ ANTISÈPTIC PER MANS 500ml.	1
SEDA SUTURA 2/0	2
SEDA SUTURA 3/0	2
SEDA SUTURA 4/0	2
SENSOR PULSI UN ÛS NOUNATS I LACTANTS	1
SENSOR PULSI UN ÛS PEDIÀTRIC	1
SET PNEUMOTÒRAX D' EMERGÈNCIA	2
SET DE CRICOTIROTOMIA	1
SET DE SUTURA (PINCES MOSQUIT, TISSORES I PINCES KOCHER)	1
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 6	1
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 8	3
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 10	3
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 14	2

COMPRESSOR HEMOSTÀTIC (TORNIQUET)	2
CONNEXIÓ EN Y (ASPIRADOR)	2
CON OTOSCOPI ADULT / PEDIÀTRIC	1/1
CON PEAK-FLOW (ESPIRÒMETRE)	2
CONTENIDOR D'AGULLES 0,6 l.	2
CONTENIDOR D'AGULLES 1 l.	1
DEPRESSOR ESTERILITZAT	5
DESINFECTANT ESPORICIDA EN ESCUMA(TRISTEL JET)	1
DESINFECTANT EDE PRODUCTES SURFA SAFE	1
DIFUSOR NASAL	3
DISPOSITIU INH. I NEB. PACIENTS INTUBATS 22	1
DISPOSITIU INH. I NEB. PACIENTS INTUBATS 15	2
EMPAPADOR ABSORBENT 40X60	5
EQUIP SÈRUM ESTÈRIL	12
ESPARADRAP PLÀSTIC 2,5	4
ESPARADRAP PLÀSTIC 5	3
FAIXA PÈLVICA	1
FÈRULA KRAMER (100x10)	2
FÈRULA KRAMER CURTA	2
FÈRULA DIGITAL (50x2)	2
FÈRULA BRAQUIAL (50x10)	4
FILTRE ASPIRADOR LSU	2
FILTRE RESPIRADOR OXILOG 3000	8
FLASSADA (MANTA)	1
FULL BISTURÍ AMB MÀNEC NUM.15	3
FULL BISTURÍ AMB MÀNEC NUM.24	3
FUNDA FÈRULA KRÄMER 12,50 cm x 110 cm	2
FUNDA TÍMPÀNICA	1
GASA ESTÈRIL (20X40) SOBRE 3 unitats	34
GASA ESTÈRIL (45X45) SOBRE 1 unitat	29
GEL PER ECOGRAF 250 gr.(QUI EN PORTI ECOGRAF)	1
GOMA SMARCK	6
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B M	1
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B L	1
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B XL	1
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B XXL	1
GUANT ESTÈRIL GRAN	3
GUANT ESTÈRIL MITJÀ	3
GUANT ESTÈRIL PETIT	2
GUANT NITRIL SENSE POLS T. XL	2
GUANT NITRIL SENSE POLS T. L	2
GUANT NITRIL SENSE POLS T. M	2
GUANT NITRIL SENSE POLS T. S	2
GUIA D' INTUBAR FROVA	2
GUIA D'INTUBAR MITJANA (4,0mm.)	4
GUIA D'INTUBAR PETITA (2,0mm.)	1

SONDA ASPIRACIÓ NUM. 16	1
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 18	2
SONDA ASPIRACIÓ YANKAUER	4
SONDA NASOGÀSTRICA SALEM NUM. 12	2
SONDA NASOGÀSTRICA SALEM NUM. 18	2
SONDA VESICAL FOLEY NUM. 12	2
SONDA VESICAL FOLEY NUM. 16	2
SONDA VESICAL FOLEY NUM. 18	2
SUTURA CUTÀNIA 100x12	3
SUTURA CUTÀNIA 100x6	2
SUTURA CUTÀNIA 75x3	2
TALLA VERDA ESTÈRIL (75x100)	7
TAP DOBLE AMB CONNEXIÓ LUER MAS/FEM (TAP VERMELL)	11
TEIXIT ELÀSTIC ADHESIU	1
TERMÒMETRE DIGITAL	2
TERMÒMETRE INFRAROJOS (QUI EN PORTI)	1
TERMÒMETRE TÍMPÀNIC	1
TIRA PER ANÀLISI D' ORINA	1
TIRA REACTIVA PER GLUCOSA A LA SANG (100)	1
TOVALLOLETES HIGIÈNIQUES PER NETEJAR SUPERFÍCIE SENSE ALCOHOL	1
TROCAR TORÀCIC ADULT NUM. 20	2
TROCAR TORÀCIC NUM. 16	1
TROCAR TORÀCIC PEDIÀTRIC NUM. 10	2
TUB ENDOTRAQUEAL FASTRACH 1 ÚS NUM. 6	2
TUB ENDOTRAQUEAL FASTRACH 1 ÚS NUM. 7	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 2,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 3	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 3,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 4	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 4,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 5	5
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 6	3
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 7	6
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 8	6
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 9	3
TUBS SILICONA ASPIRADOR 1M.	1
TUBULADURA D'UN ÚS OXYLOG 3000	2
VÀLVULA ANTI-REFLUX	6
XERINGA 1cc PER INSULINA	5
XERINGA 2cc	13
XERINGA 5cc	21
XERINGA 10cc	29
XERINGA 20cc	8
XERINGA 50cc ALIMENTACIÓ	1
XERINGA 50cc LUER LOCK ROSCADA	2
XERINGA 50cc RADIOPACA	2

FÀRMAC	STOCK UNITAT SVAm
ACETILSALICILAT DE LISINA	4
ÀCID ACETILSALICÍLIC 500mg	7
ÀCID VALPROIC 400mg	4
ÀCID TRANEXÀMIC 500mg	4
ADENOSINA	12
ADRENALINA EV	29
AIGUA BIDESTIL·LADA (QUI PORTI AIT Flux)	1
AIGUA OXIGENADA	1
ALCOHOL ETÍLIC	1
AMIODARONA 150mg	9
ATROPINA 1mg/1ml	9
BICARBONAT SÒDIC 1 M	10
BIPERIDÈN 5mg	3
BROMUR D'IPRATROPI INHALADOR	2
BROMUR D'IPRATROPI 500mcg/2ml	6
BUDESONIDA 0,25 mg. NEBULITZADOR	8
CAPTOPRIL ORAL 25 mg.	8
CARBÓ ACTIVAT 50 mg. ADULT	1
CARBÓ ACTIVAT 25 mg. PEDIÀTRIC	1
CEFTRIAXONA 2 gr/vial	2
CLONAZEPAM 1mg	9
CLOPIDOGREL ORAL 300 mg	10
CLOPIDOGREL ORAL 75 mg	6
CLORHEXIDINA AQUOSA 2% 250ml	1
CLORHEXIDINA AQUOSA 2% 20ml	2
CLORPROMAZINA 25mg/ 5ml	2
CLORUR MÒRFIC 10mg	3
CLORUR SÒDIC 20%	8
DEXAMETASONA 8 mg	4
DEXAMETASONA 4 mg/ml	2
DEXCLORFENIRAMINA 5 mg/ml	3
DEKKETOPROFÈN 50 mg/2ml	5
DIAZEPAM ORAL 10 mg	12
DIAZEPAM ORAL 5 mg	12
DIGOXINA 0,50mg/2ml	6
DOBUTAMINA	2
ENOXAPARINA EV 40mg	2
ENOXAPARINA EV 100mg	2
ETOMIDAT 20 mg/10 ml	8
FENTANIL 0,150mg	8
FLECAINIDA 100 mg	6
FLUMAZENIL 0,5 mg/ 5ml	6
FUROSEMIDA	10
GLUCAGÓ	4
GLUCOBIONAT CÀLCIC	6
GLUCOSA 50%	5
GLUCOSA 33%	10
GRANISETRON 1mg	7
HALOPERIDOL 5mg	6

FÀRMAC	STOCK UNITAT SVAm
HEPARINA SÒDICA 5000 U.I.	3
HIDROCORTISONA 100 mg/2ml	6
CYANOKIT	1
INSULINA ACTRAPID 100UI/ml	1
ISOPRENALINA	3
KETAMINA	4
LABETALOL 100mg/20ml	3
LIDOCAÏNA 2% 5 ml.	8
LUBRICANT UNIDOSI	3
LUBRICANT UROLÒGIC	1
MEPIVACAÏNA	2
METAMIZOL 2gr/5ml	3
6-METILPREDNISOLONA 20 mg	4
6-METILPREDNISOLONA 40 mg	10
METROPOLOL 5mg	3
MIDAZOLAM 15 mg/3ml	11
NALOXONA 0,4 mg/1ml	15
N-BUTILBROMUR D'HIOSCINA	3
NITROGLICERINA 5mg	9
NITROGLICERINA EN ESPRAI	2
NITROPRUSSIAT SÒDIC	1
NOREPINEFRINA	3
OMEPRAZOL 40mg/vial	4
OXITOCINA	3
PARACETAMOL 1 gr	2
PARACETAMOL RECTAL 300mg	4
PARACETAMOL RECTAL 150mg	8
PLASMA-LYTE 500ml	4
PRASUGREL 10mg ORAL	12
PROCAÏNAMIDA	2
PROPOFOL 1%	5
ROCURONI 50mg/5ml	6
SALBUTAMOL INHALADOR	2
SALBUTAMOL NEBULITZADOR 2,5 mg/2,5ml	10
SÉRUM D'IRRIGACIÓ 500 cc	2
SÉRUM FISIOLÒGIC 10 cc	22
SÉRUM FISIOLÒGIC 250 cc	1
SÉRUM FISIOLÒGIC 500 cc. Vialflex	8
SÉRUM FISIOLÒGIC 50 cc	9
SÉRUM GLUCOSAT 50 cc	6
SOMATOSTATINA	2
SUCCINILCOLINA 100mg/2ml	6
SULFAT DE MAGNESI EV	6
TIAMINA 100mg	2
TICAGRELOR 90mg bucodispersable	4
TNK (qui en porti)	1
TRAMADOL 100mg/2ml	3
URAPIDIL 50mg/10ml	3
VERAPAMIL 5MG	3

3.2 UNITATS VIR

MATERIAL	STOCK UNITAT VIR
ADAPTADOR CAPNOGRÀFIC CORPULS	2
ADAPTADOR CO ₂ BUCO/NASAL CORPULS	2
AGULLA 16x5 SC	8
AGULLA 25x9 EV	8
AGULLA 40x8 IM	9
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA ADULT	2
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA PEDIÀTRICA	2
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA OBÈS	2
AGULLA PER CÀRREGA DE MEDICACIÓ	27
AIGUA PACIENT (qui en porti)	1
ALLARGADERA LUER-LOCK 150 cms.	1
ALLARGADERA LUER-LOCK OPACA 200 cms.	1
BALÓ RESUCITADOR ADULT COMPLERT MASC. 4, 5, 6	1
BALÓ RESUCITADOR NEONATAL+ TUB O2+ TUB COARRUGAT	1
BALÓ RESUCITADOR+RESERVORI+ALLARGADERA O2	1
APARELL GLICÈMA	1
APÒSIT DE CEL·LULOSA	25
APÒSIT PER L' ACCÉS VENÓS PERIFÈRIC	10
APÒSIT SAGNANTS GREUS (CHITOFLEX)	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE M	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE L	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE XL	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE XXL	1
BENA 5 cm.	1
BENA COMPRESSORA DOBLE (ISRAELITA)	1
BENA ELÀSTICA 10x4	5
BENA COHESIVA	1
BOSSA D'ESCOBRARIES	1
BOSSA MATERIAL REBUIG TIPUS II	2
BOSSA PER OBJECTES PERSONALS PACIENT GRAN	5
BOSSA PER OBJECTES PERSONALS PACIENT PETITA	5
CÀNULA GUÈDEL mida 50mm (00)	2
CÀNULA GUÈDEL mida 60mm (0)	2
CÀNULA GUÈDEL mida 70mm (1)	2
CÀNULA GUÈDEL mida 80mm (1.5)	2
CÀNULA GUÈDEL mida 90mm (2)	2
CÀNULA GUÈDEL mida 100mm (3)	2
CÀNULA NASAL (ULLERES NASALS)	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #1	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #1,5	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #2	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #2,5	1
CATÈTER ANGIOCATH Nº 16G	1
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.14	5
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.16	5
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.18	5
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.20	5
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.22	7
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM. 24	7
CLAU DE TRES VIES	6
COLLAR RÍGID Nº 1 INFANT (ROSA)	1
COLLAR RÍGID Nº 2 PEDIÀTRIC (BLAU CLAR)	1
COLLAR RÍGID Nº 3 NECKLESS (LILA)	1
COLLAR RÍGID Nº 4 SHORT (BLAU)	1
COLLAR RÍGID Nº 5 REGULAR (TARONJA)	1
COLLAR RÍGID Nº 6 TALL (VERD)	1
COMPRESSOR HEMOSTÀTIC (TORNIQUET)	2
CONNEXIÓ EN Y (ASPIRADOR)	2
CON OTOSCOPI ADULT / PEDIÀTRIC	1/1
CON PEAK-FLOW (ESPIRÒMETRE)	2
CONTENIDOR D'AGULLES 0,6 l.	2
DEPRESSOR ESTERILITZAT	2
DESINFECTANT ESPORICIDA EN ESCUMA(TRISTEL JET)	1
DESINFECTANT EDE PRODUCTES SURFA SAFE	1

MATERIAL	STOCK UNITAT VIR
KIT DE PARTS (QUI EN PORTI)	1
LLANCETA D'UN ÒS	10
MÀNEC DE LARINGO ADULT	1
MÀNEC DE LARINGO PEDIÀTRIC	1
MASCARETA AMBÚ #0	1
MASCARETA AMBÚ #0A	1
MASCARETA AMBÚ #2	1
MASCARETA AMBÚ #0 INFANT	1
MASCARETA AMBÚ #5 (3, 4, I 6 BOSSETA)	1
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÒS Nº 3	1
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÒS Nº 4	1
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÒS Nº 5	1
MASCARETA MONAGAN ADULT	2
MASCARETA MONAGAN PEDIÀTRICA	1
MASCARETA OXIGEN ADULT	2
MASCARETA OXIGEN NEBULITZADORA ADULT	3
MASCARETA OXIGEN NEBULITZADORA PEDIÀTRICA	2
MASCARETA OXIGEN PEDIÀTRICA	1
MASCARETA PROTECCIÓ FFP2 S/V	4
MASCARETA PROTECCIÓ FFP3 S/V	4
MASCARETA QUIRÚRGICA	2
MASCARETA VNI T. L	1
MASCARETA VNI T. M	1
MASCARETA VNI T. S	1
MOTOR PROPULSIÓ EZ-IO (PISTOLA INTERÒSSIA)	1
PALA LARINGO D'UN ÒS NUM. 00 (NO DESETXABLE)	2
PALA LARINGO D'UN ÒS NUM. 0	2
PALA LARINGO D'UN ÒS NUM.1	2
PALA LARINGO D'UN ÒS NUM. 2	3
PALA LARINGO D'UN ÒS NUM. 3	3
PALA LARINGO D'UN ÒS NUM. 4	3
PEGAT ELÈCTRODE CORPULS ADULT	4
PEGAT ELÈCTRODE CORPULS PEDIÀTRIC	2
PEGATS MONITORIZACIÓ ADULT/PEDIÀTRIC (25)	3
PILA ALCALINA LR06	2
PILA ALCALINA LR03	2
PILA ALCALINA LR14	2
PILA BOTÓ CR 2450	2
PINÇA UMBILICAL	4
PINCES MAGYL ADULT	1
PINCES MAGYL PEDIÀTRICA	1
RASURADOR 1 SOL ÒS	2
ROTLE CINTA AMERICANA	1
ROTLE MONITOR	2
SABÓ ANTISÈPTIC PER MANS 500ml.	1
SEDA SUTURA 2/0	1
SEDA SUTURA 3/0	1
SEDA SUTURA 4/0	1
SENSOR PULSI UN ÒS NOUNATS I LACTANTS	1
SENSOR PULSI UN ÒS PEDIÀTRIC	1
SET PNEUMOTÒRAX D' EMERGÈNCIA	1
SET DE CRICOTIROTOMIA	1
SET DE SUTURA (PINCES MOSQUIT, TISSORES I PINCES KOCHER)	1
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 6	1
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 8	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 10	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 14	1
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 16	1
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 18	1
SONDA ASPIRACIÓ YANKAUER	2
SUTURA CUTÀNIA 100x12	2
SUTURA CUTÀNIA 100x6	2
SUTURA CUTÀNIA 75x3	2
TALLA VERDA ESTÉRIL (75x100)	3

DIFUSOR NASAL	3
DISPOSITIU INH. I NEB. PACIENTS INTUBATS 22	1
DISPOSITIU INH. I NEB. PACIENTS INTUBATS 15	2
EMPAPADOR ABSORBENT 40X60	2
EQUIP SÈRUM ESTÈRIL	6
ESPARADRAP PLÀSTIC 2,5	2
ESPARADRAP PLÀSTIC 5	2
FAIXA PÈLVICA	1
FÈRULA BRAQUIAL (50x10)	2
FILTRE ASPIRADOR LSU	2
FILTRE RESPIRADOR OXILOG 3000	4
FULL BISTURÍ AMB MÀNEC NUM.15	3
FULL BISTURÍ AMB MÀNEC NUM.24	3
GASA ESTÈRIL (20X40) SOBRE 3 unitats	14
GASA ESTÈRIL (45X45) SOBRE 1 unitat	26
GEL PER ECÒGRAF 250 gr.(QUI EN PORTI ECOGRAF)	1
GOMA SMARCK	4
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B M	1
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B L	1
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B XL	1
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B XXL	1
GUANT ESTÈRIL GRAN	2
GUANT ESTÈRIL MITJÀ	2
GUANT ESTÈRIL PETIT	2
GUANT NITRIL SENSE POLS T. XL	1
GUANT NITRIL SENSE POLS T. L	1
GUANT NITRIL SENSE POLS T. M	1
GUANT NITRIL SENSE POLS T. S	1
GUIA D' INTUBAR FROVA	2
GUIA D'INTUBAR MITJANA (4,0mm.)	3
GUIA D'INTUBAR PETITA (2,0mm.)	1
HIDROGEL CARA 60X40	1
HIDROGEL COS 60X41	1
IMAN PER A PACIENT	1

TAP DOBLE AMB CONNEXIÓ LUER MAS/FEM (TAP VERMELL)	5
TEIXIT ELÀSTIC ADHESIU	1
TERMÒMETRE DIGITAL	2
TERMÒMETRE INFRAROJOS (QUI EN PORTI)	1
TERMÒMETRE TIMPÀNIC	1
TIRA PER ANÀLISI D' ORINA	1
TIRA REACTIVA PER GLUCOSA A LA SANG (100)	1
TOVALLOLETES HIGIÈNIQUES PER NETEJAR SUPERFÍCIE SENSE ALCOHOL	1
TROCAR TORÀCIC ADULT NUM. 20	1
TROCAR TORÀCIC NUM. 16	1
TROCAR TORÀCIC PEDIÀTRIC NUM. 10	1
TUB ENDOTRAQUEAL FASTRACH 1 ÚS NUM. 6	1
TUB ENDOTRAQUEAL FASTRACH 1 ÚS NUM. 7	1
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 2,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 3	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 3,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 4	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 4,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 5	5
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 6	3
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 7	5
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 8	5
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 9	3
TUBS SILICONA ASPIRADOR 1M.	2
TUBULADURA D'UN ÚS OXYLOG 3000	3
VÀLVULA ANTI-REFLUX	2
XERINGA 1cc PER INSULINA	2
XERINGA 2cc	10
XERINGA 5cc	12
XERINGA 10cc	13
XERINGA 20cc	6
XERINGA 50cc LUER LOCK ROSCADA	1
XERINGA 50cc RADIOPACA	1

FÀRMAC	STOCK UNITAT VIR
ACETILSALICILAT DE LISINA	2
ÀCID ACETILSALICÍLIC 500mg	4
ÀCID VALPROIC 400mg	4
ÀCID TRANEXÀMIC 500mg	4
ADENOSINA	12
ADRENALINA EV	16
AMIODARONA 150mg	6
ATROPINA 1mg/1ml	8
BICARBONAT SÒDIC 1 M	10
BIPERIDÈN 5mg	2
BROMUR D'IPRATROPI INHALADOR	1
BROMUR D'IPRATROPI 500mcg/2ml	4
BUDESONIDA 0,25 mg. NEBULITZADOR	8
CAPTOPRIL ORAL 25 mg.	4
CARBÓ ACTIVAT 50 mg. ADULT	1
CARBÓ ACTIVAT 25 mg. PEDIÀTRIC	1
CEFTRIAXONA 2 gr/vial	1
CLONAZEPAM 1mg	6
CLOPIDOGREL ORAL 300 mg	8
CLOPIDOGREL ORAL 75 mg	4
CLORHEXIDINA AQUOSA 2% 250ml	1
CLORHEXIDINA AQUOSA 2% 20ml	2
CLORPROMAZINA 25mg/ 5ml	1
CLORUR MÒRFIC 10mg	4
CLORUR SÒDIC 20%	8
DEXAMETASONA 8 mg	4
DEXAMETASONA 4 mg/ml	2
DEXCLORFENIRAMINA 5 mg/ml	2
DEKETOPOFÈN 50 mg/2ml	2
DIAZEPAM ORAL 10 mg	4
DIAZEPAM ORAL 5 mg	4
DIGOXINA 0,50mg/2ml	4
DOBUTAMINA	1
ENOXAPARINA EV 40mg	2
ENOXAPARINA EV 100mg	2
ETOMIDAT 20 mg/10 ml	2
FENTANIL 0,150mg	8
FLECAINIDA 100 mg	6
FLUMAZENIL 0,5 mg/ 5ml	4
FUROSEMIDA	8
GLUCAGÓ	4
GLUCOBIONAT CÀLCIC	6
GLUCOSA 50%	4
GLUCOSA 33%	8
GRANISETRON 1mg	4
HALOPERIDOL 5mg	4

FÀRMAC	STOCK UNITAT VIR
HEPARINA SÒDICA 5000 U.I.	2
HIDROCORTISONA 100 mg/2ml	4
CYANOKIT	1
INSULINA ACTRAPID 100UI/ml	1
ISOPRENALINA	3
KETAMINA	4
LABETALOL 100mg/20ml	2
LIDOCAÏNA 2% 5 ml.	4
LUBRICANT UNIDOSI	2
MEPIVACAÏNA	1
6-METILPREDNISOLONA 20 mg	4
6-METILPREDNISOLONA 40 mg	4
METOPROLOL 5mg	2
MIDAZOLAM 15 mg/3ml	7
NALOXONA 0,4 mg/1ml	10
N-BUTILBROMUR D'HIOSCINA	2
NITROGLICERINA 5mg	3
NITROGLICERINA EN ESPRAI	2
NITROPRUSSIAT SÒDIC	1
NOREPINEFRINA	3
OMEPRAZOL 40mg/vial	4
OXITOCINA	3
PARACETAMOL 1 gr	2
PARACETAMOL RECTAL 300mg	4
PARACETAMOL RECTAL 150mg	8
PLASMA-LYTE 500ml	2
PRASUGREL 10mg ORAL	12
PROCAÏNAMIDA	2
PROPOFOL 1%	5
ROCURONI 50mg/5ml	6
SALBUTAMOL INHALADOR	1
SALBUTAMOL NEBULITZADOR 2,5 mg/2,5ml	8
SÈRUM D'IRRIGACIÓ 500 cc	1
SÈRUM FISIOLÒGIC 10 cc	10
SÈRUM FISIOLÒGIC 250 cc	1
SÈRUM FISIOLÒGIC 500 cc. Viaflex	4
SÈRUM FISIOLÒGIC 50 cc	5
SÈRUM GLUCOSAT 50 cc	4
SOMATOSTATINA	2
SUCCINILCOLINA 100mg/2ml	6
SULFAT DE MAGNESI EV	6
TIAMINA 100mg	2
TICAGRELOR 90mg bucodispersable	4
TNK (qui en porti)	1
TRAMADOL 100mg/2ml	2
URAPIDIL 50mg/10ml	2
VERAPAMIL 5MG	4

3.3 UNITATS SVAp

FARMAC	SVAp
ÀCID VALPROIC 400mg	6
ÀCID TRANEXÀMIC 500mg	4
ADENOSINA (6 mg)	10
ADRENALINA 1mg EV	18
AGUA PARA INYECCIÓN 9ml	8
AGUA PARA INYECCIÓN 10ml	8
ALBUMINA 20%	2
ALPROSTADIL 500mcg/ml	5
AMIODARONA 150mg	8
AMPICILINA 1g/vial	2
ATROPINA 1mg/1ml	6
BICARBONAT SÒDIC 1M	9
BROMUR D'IPRATROPI 250mcg/2ml	5
BUDESONIDA 1 mg. NEBULITZADOR	2
CEFOTAXIMA 1 g/vial	3
CISATRACURIO 2mg/ml	3
CLORHEXIDINA AQUOSA 2% 100ml	3
CLORHEXIDINA ALCOHOLICA 2% 100ml	3
CLORUR MÒRFIC 10mg	5
CLORUR SÒDIC 20%	20
CUROSURF 120mg	1
CUROSURF 240mg	2
DEXAMETASONA 4 mg/ml	2
DEXCLORFENIRAMINA 5 mg/ml	2
DIAZEPAM ORAL 5 mg	2
DOBUTAMINA 250mg	2
DOPAMINA 200mg/5ml	2
ETOMIDAT 20 mg/10 ml	2
ERITROMICINA pomada ocular	1
FENITOINA 5mg/ml	2
FENOBARBITAL 200mg	2
FENTANIL 0,150mg	8
FLECAINIDA 100 mg	2
FLUMAZENIL 0,5 mg/ 5ml	3
FOSFATO MONOPOTASICO	4
FUROSEMIDA 20mg	2
GELAFUNDINA 500ml	2
GENTAMICINA 20x2 (40mg)	2
GLUCAGÓ 1mg	1
GLUCONAT CÀLCIC	4
GLUCOSALINO 1/3 500ml	2
HEPARINA SÒDICA 5000 U.I.	1
HIDRALACINA 20mg	1
HIDROCORTISONA 100 mg/2ml	1
IBUPROFENO vo 400mg	4
INSULINA ACTRAPID 100UI/ml	1
IONOLYTE 500ml	4

FARMAC	SVAp
ISOPRENALINA 0.2 mg/vial	6
KETAMINA 500 mg/vial	3
KONAKION 10mg/ml	2
LEVETIRACETAM 500mg/5ml	4
LIDOCAÏNA 2% 5 ml.	2
LUBRICANT UNIDOSI	1
LUBRICANT OCULAR (Xilin)	1
MANITOL 20% 250ml	2
METAMIZOL 2gr/5ml	1
6-METILPREDNISOLONA 20 mg	2
6-METILPREDNISOLONA 40 mg	2
6-METILPREDNISOLONA 500 mg	1
NALOXONA 0,4 mg/1ml	3
NITROGLICERINA EN ESPRAI	1
NITROPRUSSIAT SÒDIC 50 mg/vial	1
NOREPINEFRINA 10 mg/vial	2
ONDANSETRÓN 4mg/2ml	2
PARACETAMOL 500 mg EV	2
PARACETAMOL 1g EV	2
PARACETAMOL 500mg VO	4
PENTOBARBITAL SÓDICO 5%	1
POTASIO CLORURO 10mEq/5ml	10
PROPOFOL 2% 20mg/ml	4
REMIFENTANILO 5mg	3
RIVOTRIL 1mg/ml	2
ROCURONI 50mg/5ml	3
SACAROSA UNIDOSIS	10
SALBUTAMOL EV 0.5 mg/vial	6
SALBUTAMOL NEBULITZADOR 2,5 mg/2,5ml	5
SALBUTAMOL NEBULITZADOR 5 mg/2,5ml	5
SÈRUM D'IRRIGACIÓ 250 cc	2
SÈRUM FISIOLÒGIC 10 cc	20
SÈRUM FISIOLÒGIC 100 cc	9
SÈRUM FISIOLÒGIC 500 cc. Viaflex	1
SÈRUM GLUCOSAT 5% 100 cc	5
SÈRUM GLUCOSAT 5% 500 cc	1
SÈRUM GLUCOSAT 10% 100 cc	2
SÈRUM GLUCOSAT 10% 500 cc	1
SÈRUM GLUCOSAT 20% 500 cc	1
SOMATOSTATINA	1
SUCCINILCOLINA 100mg/2ml	2
SUGAMMADEX 200mg/2ml	2
SULFAT DE MAGNESI EV 1.5 g vial	2
TIOPENTAL 0,5g	2

MATERIAL	SVAp
Tubuladures d'aspiració	3
Peça connexió aspiració	1
Guants Estèrils d'aspiració	10
Sonda d'Aspiració Yankauer	3
Recipient d'un sol ús d'aspirador	3
Mascareta laringea nº 1	1
Mascareta laringea nº 1.5	1
Mascareta laringea nº 2	1
Mascareta laringea nº 2,5	1
Mascareta laringea nº 3	1
Mascareta laringea nº 4	1
Fastrach adult	1
Pala videolaringoscopi nº 0	2
Pala videolaringoscopi nº 1	2
Airtrack Infant	1
Airtrack Pediatric	1
Airtrack Small	1
Set de cricotomia	1
Guia Frova Pediàtrica	1
Guia Frova Neonatal	1
Mascareta Facial VNI (XXS)	1
Mascareta Facial VNI (XS)	1
Mascareta Facial VNI (S)	1
Gorro VNI Petite	3
Gorro VNI pediàtric	3
Arnés VNI small	1
Arnés VNI large	1
Interfase nasal CPAP Small	3
Interfase nasal CPAP Medium	3
Interfase nasal CPAP Large	3
Interfase nasal CPAP X-Large	3
Gorro Small (S)	2
Gorro Medium (M)	2
Gorro Large (L)	2
Generadors CPAP	3
TET nº 2 sense baló	1
TET nº 2,5 sense baló	1
TET nº 3 sense baló	1
TET nº 3,5 sense baló	1
TET nº 2 doble llum	2
TET nº 2,5 doble llum	2
TET nº 3 doble llum	2
TET nº 3,5 doble llum	2
TET nº 3 amb baló	1
TET nº 3,5 amb baló	3
TET nº 4 amb baló	3
TET nº 4,5 amb baló	2
TET nº 5 amb baló	2
TET nº 5,5 amb baló	2
TET nº 6 amb baló	2
TET nº 6,5 amb baló	2
TET nº 7 amb baló	2
TET nº 7,5 amb baló	2
TET nº 8 amb baló	2
Guia d'intubació petita	4
Guia d'intubació gran	2

MATERIAL	SVAp
Esparadrap paper	1
Esparadrap plàstic	1
Esparadrap tela	4
Bena cohesiva	2
Bena crepe	1
Bena de gasa	3
Apòsit Tegaderm petit transparent	15
Apòsit Tegaderm gran transparent	15
Apòsit Mepore petit	15
Tirites	10
Esteri-strip	15
Gasses estèrils petites	16
Gasses estèrils grans	4
Gasses no estèrils petites (paquet)	1
Kit camp estèril	4
Apòsit Burnshield	2
Manta tèrmica petita	2
Manta tèrmica gran	1
Bossa de polietilè	2
Bolquers	5
Empapadors	5
Xumets	5
Bosses de vòmits	3
Bosses de escombraries	5
TransWarmer	2
Gel conductor	1
Tub d'hemocultiu	2
Silkospray	1
Sobre de lubricant	1
Goma Smart	5
Taps luer lock	14
Claus de 3 passos	12
Bioconector	14
Sonda gàstrica nº 4	2
Sonda gàstrica nº 5	4
Sonda gàstrica nº 6	2
Sonda gàstrica nº 8	3
Sonda gàstrica nº 10	3
Sonda gàstrica nº 12	1
Xeringues de sonda gàstrica	12
Sonda vesical nº 6	1
Sonda vesical nº 8	1
Sonda vesical nº 10	1
Sonda vesical nº 12	1
Pala laringoscopi 00	2
Pala laringoscopi 0 recta	2
Pala laringoscopi 0 curva	2
Pala laringoscopi 1 recta	2
Pala laringoscopi 1 curva	3
Pala laringoscopi 2 recta	1
Pala laringoscopi 2 curva	2
Pala laringoscopi 3	2
Pala laringoscopi 4	1
Connexió en T	1
Filtre d'aspirador	2
Contenidor d'agulles 0.6L	1

MATERIAL	SVAp
Catèter venós central Cook 4Fr (8cm)	1
Catèter venós central Cook 5Fr (12cm)	1
Catèter venós central Cook 7Fr (15cm)	1
Catèter Umbilical 4Fr (2 llums) (20cm)	3
Catèter Picc 4,5 Fr (60cm)	1
Catèter epicutani 24G 2Fr	1
Introduïdor 4Fr	1
Abbocath 26G	12
Abbocath 24G	12
Abbocath 22G	10
Abbocath 20G	8
Abbocath 18G	10
Abbocath 16G	9
Abbocath 14G	8
Catèter Umbilical Arterial Vigon 3.5 Fr (37cm)	1
Catèter Arterial Vigon 3 Fr (8cm)	2
Agulla 18G	16
Agulla 20G	10
Agulla 21G	10
Agulla 22G	12
Agulla 25G	10
Xeringa 20cc	13
Xeringa 10cc	12
Xeringa 5cc	13
Xeringa 2cc	15
Xeringa 1cc	15
Xeringues 50 cc	12
Xeringues 50 cc Opaques	5
Allargadera de 150cm	12
Allargadera de 150cm opaca	5
Equip de bomba volumètrica	4
Equip de bomba volumètrica opac	3
Equip de bomba de Hemoderivats	4
Equip de caiguda lliure	5
Dialflow	1
Filtre de bombolles	1
Xeringa amb atomitzador	6
Agulla EZ-IO rosa	1
Agulla EZ-IO blava	3
Agulla EZ-IO groga	1
Agulla Gripper	2
Sensor SatHb (3)	9
Llancetes	10
Caixa de tires de glucòmetre	1

MATERIAL	SVAp
I-stat	1
Fungible i-stat	1
Tub injector d'òxid nítric	3
Línia de mostra d'òxid nítric	3
Filtre d'aigua d'òxid nítric	3
Tub coarrugat d'òxid nítric	3
conexió d'òxid nítric 22M-15M	3
conexió d'òxid nítric 22F-15M	3
conexió d'òxid nítric 22M-15F	3
conexió d'òxid nítric 10F- 10M- 7.6	3
Cascada Fisher & Paykel	1
Mòdul injector d'òxid nítric	3
Cable sensor de fluxe d'òxid nítric	3
Fonendoscopi de doble campana	1
Termòmetre rectal	3
Termopad	10
Equip transductor de PAI	1
Piles laringoscopi	4
Piles glucòmetre	1
Piles I-stat	2
Caixa de gasos Capil-lars	1
Cartux gasos CG4	1 capsa
Cartux gasos CG8	1 capsa
Pegats Desfibril·lació Adult	2
Pegats Desfibril·lació Pediàtric	2
Glucòmetre	1
Termòmetre	1
Bossa de recollida d'orina ped	4
Bossa de recollida d'orina	1
Taps de sonda	3
Xeringa de con ample	1
Kocher plàstic	1
Paper EEG Corpuls	2
Allargadera curta 15cm	8
Allargadera curta doble entrada	2
Depressor lingual	3
Bisturí	7
Sutura 3/0	7
Cordonet umbilical	7
Pinces de cordó umbilical	2
Rasuradora	1
Bossa d'electrodes nn	5
Bossa d'electrodes pediàtrics	1

3.4 UNITATS SVAa

MATERIAL	STOCK UNITAT SVAa
ADAPTADOR CAPNOGRÀFIC CORPULS	5
ADAPTADOR CO ₂ BUCO/NASAL CORPULS	3
AGULLA 16x5 SC	5
AGULLA 25x9 EV	10
AGULLA 40x8 IM	10
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA ADULT	2
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA PEDIÀTRICA	2
AGULLA DE PUNCIÓ INTERÒSSIA OBÈS	2
AGULLA PER CÀRREGA DE MEDICACIÓ	20
AIGUA (qui en porti)	
AIGUA PACIENT (qui en porti)	
ALLARGADERA LUER-LOCK 150 cms.	3
ALLARGADERA LUER-LOCK OPACA 200 cms.	1
BALÓ RESUCITADOR ADULT COMPLERT MASC. 4, 5, 6	1
BALÓ RESUCITADOR NEONATAL+ TUB O2+ TUB COARRUGAT	1
BALÓ RESUCITADOR+RESERVORI+ALLARGADERA O2	1
AMPOLLA DE CARTRÓ D'UN ÚS	1
APARELL GLICÈMIA	1
APÒSIT PER L' ACCÉS VENÒS PERIFÈRIC	10
APÒSIT SAGNANTS GREUS (CHITOFLEX)	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE M	1
BATA D'UN US IMPERMEABLE L	1
BENA 5 cm.	4
BENA COMPRESSORA DOBLE (ISRAELITA)	1
BENA ELÀSTICA 15x4	5
BENA COHESIVA	2
BOSSA D'ESCOMBRARIES	1
BOSSA DIURESIS	4
BOSSA GEL INSTANTANI	1
BOSSA MATERIAL REBUIG TIPUS II	1
BOSSA PER OBJECTES PERSONALS PACIENT GRAN	2
BOSSA PER OBJECTES PERSONALS PACIENT PETITA	2
BOSSA PER VÒMIT (paquet)	5
CÀNULA GUÉDEL mida 50mm (00)	1
CÀNULA GUÉDEL mida 60mm (0)	1
CÀNULA GUÉDEL mida 70mm (1)	1
CÀNULA GUÉDEL mida 80mm (1.5)	1
CÀNULA GUÉDEL mida 90mm (2)	2
CÀNULA GUÉDEL mida 100mm (3)	2
CÀNULA NASAL (ULLERES NASALS)	2
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #1	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #1,5	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #2	1
CÀNULA SUPRAGLÒTICA PER NOUNATS #2,5	1
CATÈTER ANGIOCATH Nº 16G	1
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.14	2
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.16	4
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.18	4
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.20	4
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM.22	4
CATÈTER INTRAVENÓS AMB ALES NUM. 24	4
CLAU DE TRES VIES	9
COLLARET ADULT REGULABLE	2
COLLARET PEDIÀTRIC REGULABLE	2
COMPRESSOR HEMOSTÀTIC (TORNQUET)	2
CONNEXIÓ EN Y (ASPIRADOR)	3
CONTENIDOR D'AGULLES 0,6 l.	2
DESINFECTANT ESPORICIDA EN ESCUMA(TRISTEL JET)	1
DESINFECTANT DE PRODUCTES SURFA SAFE	1
DIFUSOR NASAL	3
DISPOSITIU INH. I NEB. PACIENTS INTUBATS 22	1
DISPOSITIU INH. I NEB. PACIENTS INTUBATS 15	1
EQUIP SÈRUM ESTÈRIL	3
ESPARADRAP PLÀSTIC 2,5	2
FAIXA PÈLVICA	1
FÉRULA KRAMER (100x10)	1
FÉRULA KRAMER CURTA	1
FÉRULA BRAQUIAL (50x10)	1

MATERIAL	STOCK UNITAT SVAa
MÀNEC DE LARINGO ADULT	2
MÀNEC DE LARINGO PEDIÀTRIC	1
MASCARETA AMBÚ #0	1
MASCARETA AMBÚ #0A	1
MASCARETA AMBÚ #2	1
MASCARETA AMBÚ #0 INFANT	1
MASCARETA AMBÚ #5 (3, 4, 16 BOSSETA)	1
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÚS Nº 3	1
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÚS Nº 4	2
MASCARETA LARÍNGIA FASTRACH UN ÚS Nº 5	1
MASCARETA MONAGAN ADULT	2
MASCARETA MONAGAN PEDIÀTRICA	2
MASCARETA OXIGEN ADULT	2
MASCARETA OXIGEN NEBULITZADORA ADULT	2
MASCARETA OXIGEN NEBULITZADORA PEDIÀTRICA	1
MASCARETA OXIGEN PEDIÀTRICA	2
MASCARETA PROTECCIÓ FFP2 S/V	6
MASCARETA PROTECCIÓ FFP3 S/V	3
MASCARETA QUIRÚRGICA	8
MASCARETA VNI T. L	1
MASCARETA VNI T. M	1
MASCARETA VNI T. S	1
MOTOR PROPULSIÓ EZ-IO (PISTOLA INTERÒSSIA)	1
PALA LARINGO D'UN ÚS NUM. 00 (NO DESETXABLE)	2
PALA LARINGO D'UN ÚS NUM. 0	2
PALA LARINGO D'UN ÚS NUM.1	2
PALA LARINGO D'UN ÚS NUM. 2	2
PALA LARINGO D'UN ÚS NUM. 3	2
PALA LARINGO D'UN ÚS NUM. 4	2
PEGAT ELÈCTRODE CORPULS ADULT	3
PEGAT ELÈCTRODE CORPULS PEDIÀTRIC	2
PEGATS MONITORITZACIÓ ADULT/PEDIÀTRIC (25)	3
PILA ALCALINA LR06	2
PILA ALCALINA LR03	2
PILA ALCALINA LR14	2
PILA BOTÓ CR 2450	2
PINÇA UMBILICAL	4
PINCES MAGYL ADULT	2
PINCES MAGYL PEDIÀTRICA	1
RASURADOR 1 SOL ÚS	2
ROTLLLE MONITOR	1
SABÓ ANTISÈPTIC PER MANS 500ml.	1
SEDA SUTURA 2/0	2
SEDA SUTURA 3/0	2
SENSOR PULSI UN ÚS NOUNATS I LACTANTS	1
SENSOR PULSI UN ÚS PEDIÀTRIC	1
SET PNEUMOTÒRAX D' EMERGÈNCIA	4
SET DE CRICOTIROTOMIA	2
SET DE SUTURA (PINCES MOSQUIT, TISSORES I PINCES KOCHER)	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 6	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 8	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 10	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 14	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 16	2
SONDA ASPIRACIÓ NUM. 18	2
SONDA ASPIRACIÓ YANKAUER	3
SONDA NASOGÀSTRICA SALEM NUM. 12	2
SONDA NASOGÀSTRICA SALEM NUM. 18	2
SONDA VESICAL FOLEY NUM. 12	1
SONDA VESICAL FOLEY NUM. 18	1
SUTURA CUTÀNIA 100x12	2
SUTURA CUTÀNIA 100x6	2
SUTURA CUTÀNIA 75x3	2
TALLA VERDA ESTÈRIL (75x100)	4
TAP DOBLE AMB CONNEXIÓ LUER MAS/FEM (TAP VERMELL)	11
TEXTIL ELÀSTIC ADHESIU	1
TERMÒMETRE DIGITAL	1
TERMÒMETRE TIMPÀNIC	1

FILTRE ASPIRADOR LSU	2
FILTRE RESPIRADOR OXIOLOG 3000	3
FLASSADA (MANTA)	4
FULL BISTURÍ AMB MÀNEC NUM.15	1
FULL BISTURÍ AMB MÀNEC NUM.24	1
GASA ESTÈRIL (20X40) SOBRE 3 unitats	4
GASA ESTÈRIL (45X45) SOBRE 1 unitat	12
GEL PER ECOGRAF 250 gr.(QUI EN PORTI ECOGRAF)	1
GOMA SMARCK	2
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B M	1
GRANOTA AMB CAPUTXA 3B/4B L	1
GUANT ESTÈRIL GRAN	2
GUANT ESTÈRIL MITJÀ	2
GUANT ESTÈRIL PETIT	2
GUANT NITRIL SENSE POLS T. L	1
GUANT NITRIL SENSE POLS T. M	1
GUANT NITRIL SENSE POLS T. S	1
GUIA D' INTUBAR FROVA	2
GUIA D'INTUBAR MITJANA (4,0mm.)	2
GUIA D'INTUBAR PETITA (2,0mm.)	1
HIDROGEL CARA 60X40	1
HIDROGEL COS 60X41	3
IMAN PER A PACIENT	1
KIT DE PARTS (QUI EN PORTI)	1
LLANCETA D'UN ÚS	20
MALLA TUBULAR ELÀSTICA (5x25)	1
MALLA TUBULAR ELÀSTICA (8x25)	1
MALLA TUBULAR ELÀSTICA (7x25)	1

TIRA REACTIVA PER GLUCOSA A LA SANG (100)	1
TOVALLOLETES HIGIÈNIQUES PER NETEJAR SUPERFÍCIE SENSE ALCOHOL	1
TROCAR TORÀCIC ADULT NUM. 20	2
TROCAR TORÀCIC NUM. 16	2
TUB ENDOTRAQUEAL FASTRACH 1 ÚS NUM. 6	2
TUB ENDOTRAQUEAL FASTRACH 1 ÚS NUM. 7	1
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 2,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 3	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 3,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 4	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 4,5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 5	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 6	2
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 7	3
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 8	3
TUB ENDOTRAQUEAL NUM. 9	1
TUBS SILICONA ASPIRADOR 1M.	1
TUBULADURA D'UN ÚS OXYLOG 3000	2
VÀLVULA ANTI-REFLUX	4
XERINGA 1cc PER INSULINA	6
XERINGA 2cc	6
XERINGA 5cc	14
XERINGA 10cc	14
XERINGA 20cc	3
XERINGA 50cc ALIMENTACIÓ	2
XERINGA 50cc LUER LOCK ROSCADA	2
XERINGA 50cc RADIOPACA	1

FÀRMAC	STOCK UNITAT SVAa
ACETILSALICILAT DE LISINA	1
ÀCID ACETILSALICÍLIC 500mg	4
ÀCID VALPROIC 400mg	4
ÀCID TRANEXÀMIC 500mg	6
ADENOSINA	10
ADRENALINA EV	18
AIGUA OXIGENADA	1
AMIODARONA 150mg	8
ATROPINA 1mg/1ml	4
BICARBONAT SÒDIC 100 mEq / 10 mL	5
BICARBONAT SÒDIC 100 mEq / 250 mL	1
BIPERIDÈN 5mg	2
BROMUR D'IPRATROPI 500mcg/2ml	4
CAPTOPRIL ORAL 25 mg.	4
CARBÓ ACTIVAT 50 mg. ADULT	1
CEFTRIAXONA 2 gr/vial	1
CLONAZEPAM 1mg	2
CLOPIDOGREL ORAL 300 mg	6
CLOPIDOGREL ORAL 75 mg	4
CLORHEXIDINA AQUOSA 2% 250ml	1
CLORHEXIDINA AQUOSA 2% 20ml	1
CLORPROMAZINA 25mg/ 5ml	2
CLORUR MÒRFIC 10mg	5
CLORUR SÒDIC 20%	8
DEXCLORFENIRAMINA 5 mg/ml	1
DEXKETOPROFÈN 50 mg/2ml	1
DIAZEPAM ORAL 10 mg	4
DIAZEPAM ORAL 5 mg	4
DIGOXINA 0,50mg/2ml	2
DOBUTAMINA	2
ENOXAPARINA EV 40mg	1
ENOXAPARINA EV 100mg	1
ETOMIDAT 20 mg/10 ml	5
FENTANIL 0,150mg	8
FLECAINIDA 100 mg	4
FLUMAZENIL 0,5 mg/ 5ml	3
FUROSEMIDA	4
GLUCAGÓ	4
GLUCOBIONAT CÀLCIC	4
GLUCOSA 33%	6
GRANISETRON 1mg	5
HEPARINA SÒDICA 5000 U.I.	3
HIDROCORTISONA 100 mg/2ml	4
CYANOKIT	1

FÀRMAC	STOCK UNITAT SVAa
INSULINA ACTRAPID 100UI/ml	1
ISOPRENALINA	2
KETAMINA	2
LABETALOL 100mg/20ml	2
LIDOCAÏNA 2% 5 ml.	3
LUBRICANT UNIDOSI	3
LUBRICANT UROLÒGIC	1
MANITOL	2
MEPIVACAÏNA	2
METAMIZOL 2gr/5ml	1
6-METILPREDNISOLONA 20 mg	2
6-METILPREDNISOLONA 40 mg	2
METROPOLOL 5mg	1
MIDAZOLAM 15 mg/3ml	8
NALOXONA 0,4 mg/1ml	9
NITROGLICERINA 5mg	3
NITROGLICERINA EN ESPRAI	1
NITROPRUSSIAT SÒDIC	1
NOREPINEFRINA	3
OMEPRAZOL 40mg/vial	1
OXITOCINA	3
PARACETAMOL 1 gr	1
PARACETAMOL RECTAL 300mg	2
PLASMALYTE 500ml	4
PRASUGREL 10mg ORAL	12
PROCAÏNAMIDA	1
PROPOFOL 1%	5
ROCURONI 50mg/5ml	4
SALBUTAMOL INHALADOR	2
SALBUTAMOL NEBULITZADOR 2,5 mg/2,5ml	4
SÈRUM FISIOLÒGIC 10 cc	10
SÈRUM FISIOLÒGIC 250 cc	1
SÈRUM FISIOLÒGIC 50 cc	3
SÈRUM GLUCOSAT 50 cc	3
SOMATOSTATINA	1
SUCCINILCOLINA 100mg/2ml	5
SULFAT DE MAGNESI EV	3
TIAMINA 100mg	1
TICAGRELOR 90mg bucodispersable	4
TNK 10000	1
TRAMADOL 100mg/2ml	3
URAPIDIL 50mg/10ml	2
VERAPAMIL 5MG	2

ANNEX 4. UNIFORMITAT DE LES UNITATS ASSISTENCIALS

Les bases col·laboradores disposaran d'un màxim de dotacions, incloent-hi els imprevistos, segons el tipus d'unitat:

- SVAm: 20 dotacions
- SVAi: 10 dotacions
- VIR: 10 dotacions
- SVAp: 20 dotacions
- SVAa:
 - Gestió Serveis Sanitaris (H. Comarcal del Pallars) – EDP Salut Terres de l'Ebre (H. Comarcal Móra d'Ebre):
 - 18 dotacions
 - Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí:
 - 28 dotacions.

En el cas de les unitats de Suport Vital Avançat Aeri, hi haurà una dotació d'imprevistos de les mateixes característiques que la resta d'uniformitat. La dotació d'imprevistos serà d'un màxim de quatre dotacions completes per base. Cada base determinarà la talla de cada dotació d'imprevistos.

Per gestionar un augment d'aquestes dotacions, el coordinador de la base de l'ENTITAT ho comunicarà mitjançant correu a l'empresa adjudicatària de la gestió de la uniformitat, qui ho gestionarà directament amb l'Àrea Infraestructures i Logística del SEM.

A tall d'exemple, el coordinador de la base podria seguir el criteri d'assignació de vestuari per als seus professionals que se segueix al SEM per les unitats de suport vital avançat terrestre. Aquests exemples no s'apliquen a les unitats aèries:

Guàrdies de 12 hores:

- 1 a 4 guàrdies al mes, no tenen dotació assignada. Gestionarà la seva uniformitat a través de la taquilla d'imprevistos
- 5 o 6 guàrdies al mes, se l'assigna mitja dotació
- 7 o més guàrdies al mes, se l'assigna dotació completa

Guàrdies de 24 hores:

- 1 a 2 guàrdies al mes, no tenen dotació assignada. Gestionarà la seva uniformitat a través de la taquilla d'imprevistos
- 3 a 5 guàrdies al mes, se l'assigna mitja dotació
- 5 o més guàrdies al mes, se l'assigna dotació completa

L'ENTITAT posarà a disposició dels seus treballadors adscrits a la prestació del servei, taquilles per a l'emmagatzematge de les peces de roba i les talles necessàries.

Les peces de roba a subministrar són les que es detallen a la següent taula:

	DOTACIÓ UNITATS TERRESTRES			
	Completa	Mitja	Imprevistos més de 15 usuaris	Imprevistos menys de 15 usuaris
Samarreta interior	4	2	0	0
Samarreta interior tèrmica	4	2	0	0
Malla tèrmica	4	2	0	0
Polo màniga curta	5	3	5	3
Polo màniga llarga	5	3	5	3
Pantaló	5	3	5	3
Armillà	3	2	3	2
Jaqueta folre polar general	2	2	2	2
Parca	1	1	1	1
Sobrepantaló	1	1	0	0
Tapaboques tubular	2	1	0	0
Gorra d'estiu	2	1	0	0
Cinturó tela	2	1	0	0
Cinturó rígid	2	1	0	0

	Dotació Equips HEMS		
	Hivern	Estiu	Imprevistos
Samarreta interior	4		4
Samarreta Interior tèrmica	4		4
Malla tèrmica	3		3
Granota de vol	2		2
Caçadora de vol	2		2
Polo de vol		3	3
Pantaló de vol		3	3
Armillà d'alta visibilitat		1	3

SABATA ASSISTENCIAL

(no s'accepta aquest tipus de calçat per les unitats de SVA aeri)

Normatives:

UNE-EN ISO 20345:2012, Tipus S3, (SRC) Resistència al lliscament.

Característiques tècniques:

Sabata amb puntera de seguretat i plantilla antiperforació no-metàl·liques d'alta resistència. Puntera no-metàl·lica resistència (mín. 200 J i en assaig de càrrega mín. 15 KN). Ha de ser transpirable, resistent, impermeable, amb costures termosegellades. De pell hidròfuga de color negre o fosc (sense cordura, tot fosc), i folrada interiorment de material altament transpirable amb gran capacitat d'absorció de la humitat i un ràpid assecat. Ha d'amortir els punts de càrrega tant durant la marxa com en posició estàtica.

Ha de disposar d'un contrafort per subjectar correctament el taló i amb més alçada a aquesta zona, per evitar desplaçaments durant maniobres de flexió del peu.

La plantilla ha de ser confortable, que s'adapti bé al peu, de teixit sobre escuma de poliuretà o similar amb tractament antibacterià.

Amb sola de prestacions de resistència, estabilitat i amortiment mínimes a les prestades per les de poliuretà amb bidensitat d'injecció directe al tall i resistent a olis, acceptant altres combinacions de materials si les prestacions són superiors.

Tancament amb cordons i tirants no-metàl·lics. Contrafort de fibres sintètiques, 100% sense components metàl·lics.

BOTA ASSISTENCIAL

Normatives:

UNE-EN ISO 20345:2012, Tipus S3, (SRC) Resistència al lliscament.

Característiques tècniques:

De pell hidròfuga de color negre o fosc (sense cordura, tot fosc), de mitja canya folrades, amb puntera no-metàl·lica d'alta resistència (mín. 200J i en assaig de càrrega mín. 15 KN) i plantilla no-metàl·lica i antiperforació. Calç altament transpirable, resistent a condicions adverses, tallavent, impermeable, i costures amb soldadura tèrmica.

Folrada interiorment de material altament transpirable amb gran capacitat d'absorció de la humitat i un ràpid assecat. Ha d'amortir els punts de càrrega tant durant la marxa com en posició estàtica.

Ha de disposar d'un contrafort per subjectar correctament el taló i amb més alçada a aquesta zona, per evitar desplaçaments durant maniobres de flexió del peu.

La plantilla ha de ser confortable que s'adapti bé al peu, de teixit sobre escuma de poliuretà o similar amb tractament antibacterià.

Amb sola de prestacions de resistència, estabilitat i amortiment mínimes a les prestades per les de poliuretà amb bidensitat d'injecció directe al tall i resistent a olis, acceptant altres combinacions de materials si les prestacions són superiors.

Tancament amb cordons i tirants no-metàl·lics. Contrafort de fibres sintètiques, 100% sense components metàl·lics. Altament transpirable, resistent a les condicions adverses, tallavent, impermeable i costures amb soldadura tèrmica.

ANNEX 5: CATÀLEG DE SANCIONS APLICABLES A TOTES LES UNITATS

Concepte	Gravetat	Descripció	Import de la proposta
Inoperativitat > de 2 hores	Molt greu	La unitat no es troba disponible per la prestació del servei. Notificat i registrat per CECOS. Font de dades SEM: inoperativitats a tall de >120 minuts per falta del personal adscrit al conveni	Escalat de la sanció segons temps inoperativitat de la unitat per torn de treball: - >2 i <6 hores: 2.000€ per inoperativitat no justificada - entre 6 i 12 hores: 3.000€ per inoperativitat no justificada - >12 hores: 5.000€ per inoperativitat no justificada
Dotació de personal incompleta	Greu	A la unitat li falta el metge/essa i/o l'infermer/a. La unitat es troba operativa amb la dotació incompleta. Notificat i registrat per CECOS. Font de dades SEM: Canvi de tipologia de recurs per manca de metge/essa o infermer/a	Escalat de sanció segons temps amb dotació incompleta, per torn de treball i incompliment: - < 6 hores: 1.000€ - Entre 6 i 12 hores: 2.000€ - > 12 hores: 2.500€
No comunicar el calendari mensual de dotació de personal assistencial al SEM	Lleu	El dia 20 de cada mes la unitat de suport administratiu no rep el formulari complimentat de la dotació professional mensual de la base pel mes següent. Registra el coordinador de base. Font de dades: Formulari SEM	1.000€ per mes no notificat
No s'ha registrat la dotació personal completa corresponent al recurs a l'Estació Clínica d'Emergències (ECE)	Greu	No s'identifica la dotació de professionals a l'inici del torn a la ECE. En inspeccions aleatòries dels informes assistencials digitals es detecta falta de complementació de la dotació de professionals corresponent amb la tipologia de recurs. Font de dades: repositori informes assistencials digitals del recurs.	2.500€ per incidència
Utilització indeguda de la imatge corporativa a les xarxes socials i mitjans de comunicació sense autorització del SEM	Greu	Es detecta i verifica l'incompliment de la normativa d'imatge corporativa tal com es descriu al document "Codi ètic i de bones pràctiques de SEM" disponible a la seva web. Font: notificació de la incidència	2.500€ per incidència
Publicació i/o presentació de treballs generats de l'activitat objecte del conveni sense el permís exprés del SEM	Greu	Es detecta i verifica per l'Àrea de Recerca la falta de notificació de la publicació o presentació de l'activitat generada de la prestació dels servei objecte del conveni. Font: notificació de la incidència	2500 € per incidència

La falta de notificació de noves incorporacions, ja sigui metge/essa o infermer/a	Greu	Incompliment verificat pel Cap territorial . Font: inspeccions aleatòries presencials o dels informes assistencials digitals	2.500€ per incompliment
La falta d'utilització no justificada de les places reservades als cursos del SEM	Lleu	Incompliment a l'absentisme de ≥ 2 places a cursos del SEM amb reserves de plaça per la entitat en un any Font: notificació per l'àrea de formació del SEM	1.000€ per incompliment i per curs (per plaça no ocupada)
No respondre al requeriment d'anàlisi i gestió de incidències per part del coordinador de la base en un temps $< 0 = a$ 15 dies	Greu	Per requeriment des de la data de la notificació i per 15 dies hàbils. Font: Gestor de incidències	2.500 € per incompliment
Per incompliment de les obligacions relatives a l'equipament en fungible i farmàcia requerit per SEM	Lleu	Per incidència no corregida en revisions del SEM en 15 dies hàbils des de la notificació	300€ per incidència

Concepte	Gravetat	Descripció	Import de la proposta	Descripció de l'indicador de control	Població que s'exclou
Mobilització de la unitat en >2 minuts	Lleu a Greu	La mobilització de l'equip en un temps superior als 2 minuts en el 20% de les mobilitzacions trimestrals en aquells incidents classificats com prioritat 0, inclòs el TIH. No aplica a unitats de SVA aeri	$\geq 80\%$, no sanció 79,9% a 75% sanció del 1% del màxim trimestral $\leq 74,9\%$ sanció del 2% del màxim trimestral	Numerador: Nombre d'intervencions primaris i interhospitalaris P0 amb mobilització > 2 minuts en un trimestre del recurs Denominador: Nombre total de intervencions primaris i interhospitalaris P0 del recurs durant un trimestre Mostra mínima: no hi ha Periodicitat de la mesura de l'indicador: mensual Valoració: trimestral	Intervencions cancel·lades sense mobilització del recurs. Intervencions registrades de forma manual per CECOS. No s'aplica al recurs HEMS.

No notificar els estats de situació de recurs	Lleu a Greu	Els estats de situació del recurs ens permeten mesurar les activitats del procés assistencial d'emergències per l'anàlisi qualitatiu i de les propostes per la millora contínua. Es mesuren 5 estats que es notifiquen pel sistema embarcat o per l'emissora mòbil, i són: 3.35 (mobilització, AL20), 3.4 (arribada al lloc de l'incident, AL20), 3.51 (sortida cap al centre sanitari, AL20), 3.4 (arribada al centre sanitari, AL20), trànsfert (finalització de la transferència al centre sanitari pel botó 7 del terminal portàtil TETRA).	En el primer any posterior a la prova pilot inicial: $\geq 85\%$, no sanció. 84,9% a 80% sanció 2.500€ anual $\leq 80\%$ sanció de 5.000€ anual A partir del segon any posterior a la prova pilot: $\geq 90\%$, no sanció. 89,9% a 85% sanció 2.500€ anual $\leq 84,9\%$ sanció de 5.000€ anual	Numerador: Sumatori d'intervencions primaris i interhospitalaris del recurs amb finalitzacions 3.51, 3.52 i 3.22 amb tots els estatus dels que li correspon notificar registrats Denominador: Sumatori de les intervencions amb finalitzacions 3.51, 3.52 i 3.22 primaris o interhospitalaris del recurs Mostra mínima: 50 intervencions primaris i interhospitalaris de totes les prioritats Periodicitat de la mesura de l'indicador: mensual Valoració: anual	Els incidents nuls (cancel·lats amb i sense mobilització), els registres manuals per part de CECOS
Incompliment del registre de dades clíniques en l'agregat de codis de patologies temps dependent i ACR	Greu	Registre dels següents ítems en les següents situacions clíniques: Codi IAM: hora de realització de l'ECG <15 minuts des del 3.4 Codi PPT 0 i 1: FR i mecanisme lesional ACR: Registre UTSTEIN IOT: Registre EtCO2 Les dades necessàries, així com l'espai a on s'ha de registrar, estan degudament identificats a l' ECE	$\geq 95\%$, no sanció. 94,9% a 90% sanció 2.500€ anual $\leq 90\%$ sanció de 5.000€ anual	Numerador: Sumatori de les intervencions amb compliment del registre dels ítems (ECG, FR, ML,UTSTEIN, EtCO2) de les situacions clíniques descrites Denominador: Total d'intervencions del recurs de les situacions clíniques descrites (Codi IAM, Codi PPT prioritat 0 i 1, ACR, IOT) Mostra mínima: 50 primaris i interhospitalaris del recurs Periodicitat de la mesura de l'indicador: mensual Valoració: anual	Codi IAM interhospitalaris i centres sanitaris amb ECG diagnòstic previ Codi PPT P2 en USVA ACR registrada com èxits sense maniobres per USVA En cas de la coincidència de més o igual a dos recursos, s'exclou de la població de mesura aquella unitat sense dotació amb metge/essa.

Concepte (SVAp)	Gravetat	Descripció	Import de la proposta	Descripció de l'indicador de control	Població que s'exclou
Registre mínim de les constants vitals en pediatria neonatal	Greu	En tots el pacients neonatals atesos cal enregistrar com a mínim la temperatura, glicèmia i freqüència respiratòria	≥95%, no sanció. 94,9% a 90% sanció 2.500€ semestral ≤ 90% sanció de 5.000€ semestre	Numerador: intervencions amb registre de totes les constants vitals mínimes Denominador: total d'intervencions Mostra mínima: sense mostra mínima Valoració: trimestral	Els incidents nuls
Registre EtCO2 en VMI en nens de < 10 Kg	Greu	En tots els pacients pediàtrics que requereixen VMI s'ha de monitoritzar i enregistrar el EtCO2.	≥95%, no sanció. 94,9% a 90% sanció 2.500€ semestral ≤ 90% sanció de 5.000€ semestre	Numerador: intervencions de VMI en <10 Kg amb registre de EtCO2 Denominador: total d'intervencions amb VMI en < 10 Kg Mostra mínima: sense mostra mínima Valoració: trimestral	Els incidents nuls
Registre de l' anamnesi dels pediatres de sala que arriba a la tauleta com a informació inicial	Lleu	En totes les intervencions s'ha de registrar a l'ECE, com a informació inicial, l'anamnesi recollida pels pediatres de sala	≥95%, no sanció. 94,9% a 90% sanció 2.500€ semestral ≤ 90% sanció de 5.000€ semestre	Numerador: intervencions que tenen com a informació inicial l' anamnesi recollida pels pediatres de sala Denominador: total d'intervencions Mostra mínima: sense mostra mínima Valoració: semestral	Els incidents nuls
Incompliment del registre UTSTEIN en l'ACR	Greu	En totes les intervencions a on hi hagi una aturada cardiorespiratòria , en qualsevol moment de l'assistència, s'ha de registrar l'UTSTEIN complet	≥95%, no sanció. 94,9% a 90% sanció 2.500€ semestral ≤ 90% sanció de 5.000€ semestre	Numerador: intervencions a on hi hagi una ACR, en qualsevol moment de l'assistència, amb registre UTSTEIN complet. Denominador: total d'intervencions a on hi hagi una ACR, en qualsevol moment de l'assistència, amb registre UTSTEIN complet. Mostra mínima: sense mostra mínima Valoració: semestral	Els incidents nuls

ANNEX 6: CONTRACTE D'ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la darrera signatura digital

REUNITS

D'una part, la Sra. Anna Fontquerni i Gorchs, directora de l'empresa pública **SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA**, amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat, C/ Pablo Iglesias, 101-105, i CIF A-602521137, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord amb l'escriptura de nomenament atorgada el dia 11 de gener de 2023 davant del notari de Barcelona Sr. Fernando Bautista Pérez, amb el núm. 36 del seu protocol.

I de l'altra, el Sr. Jordi Trelis Navarro, director gerent de la **FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL**, amb CIF G08356024 i domicili a l'Avinguda Mancomunitats Comarcals, números 1-3 de Martorell, en virtut de l'escriptura d'apoderament atorgada en data 14 de juliol de 2022 al seu favor davant el notari de Barcelona Sr. Ricardo Manén Barceló, amb núm. 3.262 de protocol.

Ambdues parts, es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present contracte,

EXPOSEN

I.- Que Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (d'ara endavant el RESPONSABLE), en l'exercici de les seves funcions com empresa pública encarregada de l'atenció de les urgències i emergències mèdiques a Catalunya és titular de fitxers que contenen dades de caràcter personal, respecte dels quals té implantat totes les mesures establertes a la normativa de protecció de dades vigent.

II.- Que l'ENTITAT (d'ara endavant l'ENCARREGAT) compta amb els mitjans personals, materials i l'organització adequats per a la prestació de serveis assistencials d'emergència prenent com a referència la ubicació de la base a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

III.- Que ambdues parts estan subjectes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personal i a la seva normativa de desenvolupament, al estar domiciliades en territori espanyol.

IV.- Que l'ENCARREGAT realitza serveis assistencials d'emergència des de la base ubicada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, o altre espai que per interès públic es pogués acordar, i seguint en tot moment les indicacions i desplaçaments que disposi el Centre Coordinador Sanitari del SEM (d'ara endavant CECOS).

V.- Per aquest motiu, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat suficient per a l'atorgament d'aquest document, acorden la subscripció del present contracte, el qual quedarà subjecte a les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del contracte

L'objecte del present acord és la formalització del contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter personal entre el RESPONSABLE i l'ENCARREGAT pel tractament de dades de caràcter personal que és necessari per a la prestació dels serveis assistencials d'emergència des de la base

ubicada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, o altre espai que per interès públic es pogués acordar, i seguint en tot moment les indicacions i desplaçaments que disposi el CECOS.

En aquest sentit, el RESPONSABLE autoritza l'ENCARREGAT perquè tracti les dades de caràcter personal, mitjançant les operacions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat necessaris i indispensables per a la prestació dels esmentats serveis.

Les actuacions autoritzades a realitzar per part del personal de l'ENCARREGAT, i que poden comportar el tractament de dades de caràcter personal, són les que s'enuncien a continuació:

1. Assistència sanitària als pacients durant la prestació del servei de transport sanitari urgent.
2. Emplenament dels informes d'atenció amb les dades d'identificació del pacient i les dades de salut obtingudes en l'assistència sanitària prestada.
3. Custòdia d'aquesta informació i lliurament de còpia que sigui sol·licitada per part del RESPONSABLE.

L'ENCARREGAT durà a terme aquest tractament de conformitat amb el disposat a la normativa europea i espanyola de protecció de dades i exclusivament a través del seu personal intern.

Segona.- Mesures de seguretat

L'encarregat es compromet a adoptar les mesures necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades personals, així com, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

L'ENCARREGAT s'obliga a informar i fer complir als seus treballadors les mesures de seguretat i actuacions a seguir en l'ús dels sistemes d'informació del RESPONSABLE, així com el conjunt d'obligacions establertes al present contracte.

En aquest sentit, l'encarregat està obligat a subscriure amb el seu personal el document de confidencialitat i protecció de dades que garanteixi les següents obligacions:

1. Protegir tota la informació del RESPONSABLE, creada, utilitzada, adquirida o a la que s'hagi tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei de transport sanitari urgent en l'àmbit territorial de Catalunya. Això inclou mantenir la confidencialitat i la integritat de la informació i els sistemes / aplicacions a través dels quals s'hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d'informació.
2. Aplicar tots els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la informació del RESPONSABLE.
3. No donar accés a la informació del RESPONSABLE a persones no adscrites a la prestació dels serveis del treballador, i en el cas de persones adscrites al mateix, fer-ho sempre seguint les indicacions del RESPONSABLE.
4. Mantenir en un entorn físic segur i controlat la informació del RESPONSABLE, respectar les normes d'accés físic a les instal·lacions i tenir màxima cura dels equips propietat del RESPONSABLE.
5. No extreure informació del RESPONSABLE en cap format, inclòs l'enviament telemàtic, si no es té l'autorització expressa del RESPONSABLE.
6. Guardar la més estricta reserva i confidencialitat sobre les dades personals respecte de les quals el RESPONSABLE ostenti la condició de responsable del fitxer, i a les quals accedeixi amb motiu de la prestació dels serveis.
7. Mantenir la informació confidencial i evitar revelar-la a terceres persones.
8. Notificar al RESPONSABLE qualsevol incidència o possible problema relacionat amb la seguretat de la informació de forma immediata.
9. Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions del RESPONSABLE amb l'única i exclusiva finalitat de prestar els serveis pel qual ha estat contractat.

10. Realitzar l'accés lògic als sistemes d'informació, comunicacions i programaris del RESPONSABLE i només sota la seva autorització i seguint les mesures de seguretat que s'estableixin en cada cas.

Aquestes obligacions de confidencialitat tindran una durada indefinida i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre el treballador i l'ENTITAT.

El RESPONSABLE estarà legitimat per a dur a terme controls i sol·licitar aquella informació que consideri oportuna, durant tot el període de vigència del contracte per tal de verificar el compliment de les mesures de seguretat per part de l'ENCARREGAT, així com adoptar les mesures correctores oportunes.

Així mateix, l'ENCARREGAT comunicarà per escrit al RESPONSABLE la designació del seu responsable de seguretat.

Tercera.- Tractament de les dades

L'objecte del present contracte és la realització de les activitats descrites en la clàusula primera per part de l'ENCARREGAT. Aquesta delimitació de tasques suposa una exclusió imperativa de la realització de qualsevol altra classe d'activitat no autoritzada en la clàusula primera pel responsable, o autoritzada expressament per escrit amb posterioritat, incloent-hi qualsevol comunicació a tercers, així com totes les accions subjectes de sanció en la normativa de protecció de dades i les susceptibles de danyar el dret de privacitat i de la intimitat dels afectats o la confidencialitat de les dades del responsable.

En el cas que l'encarregat del tractament destinés les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerat responsable del tractament, i haurà de respondre de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

Quarta.- Obligacions i responsabilitats de l'encarregat

L'encarregat accepta les obligacions que es deriven d'aquest contracte i es compromet a tractar les dades dins l'àmbit del present acord i conforme les seves instruccions.

En aquest sentit, l'encarregat se sotmet al règim sancionador de la LOPD establert per a les infraccions comeses en les activitats efectuades amb les dades del responsable, així com per l'incompliment de les clàusules del present contracte que puguin comportar sanció per part de l'òrgan competent.

Cinquena.- Compensació econòmica

El present contracte té caràcter gratuït, i per tant no generarà cap obligació de remuneració diferent de la generada en la relació principal entre ambdues parts.

Sisena.- Causes de resolució del contracte

El present acord es resoldrà quan la relació principal de prestació de serveis s'extingeixi entre ambdues parts. Així mateix, el present contracte també serà resolt en el cas que l'ENCARREGAT incompleixi les obligacions contingudes en la normativa de protecció de dades personals o quan cometi alguna infracció. En aquest cas, el RESPONSABLE tindrà la facultat de resoldre el contracte, responnent l'ENCARREGAT davant dels afectats, tercers demandants i l'Agència de Protecció de Dades competent.

Un cop finalitzada la relació contractual, l'ENCARREGAT haurà de retornar al RESPONSABLE, o a l'encarregat que aquest hagués designat, les dades de caràcter personal objecte de tractament, així

com qualsevol altre suport o document en què constés alguna dada personal. En el cas que existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, es procedirà a la seva devolució, garantint el responsable del fitxer aquesta conservació.

Setena.- Exercici dels drets ARSOPOL

Quan els afectats de les dades de caràcter personal exerceixin els seus drets davant l'ENCARREGAT i sol·licitin l'exercici del seu dret davant d'aquest, l'encarregat haurà de donar trasllat de la sol·licitud al RESPONSABLE en el termini de 5 dies i per un mitjà que permeti acreditar el seu enviament, per tal que aquest resolgui les sol·licituds dels interessats.

Novena.- Submissió expressa

Per a qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució del contracte, les parts se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

I als efectes que correspongui i com a prova de conformitat, signen el present contracte de forma digital.

RESPONSABLE

ENCARREGAT

ANNEX 7: INDICADORS DE SEGUIMENT

TEMPS DE MOBILITZACIÓ DE LA USVA TERRESTRE EN MENYS O IGUAL A 2 MINUTS	
Títol de l'indicador	
Descripció de l'indicador	El temps de mobilització es calcula des que la USVA confirma el "rebut" del servei traspassat per CECOS al ser activada, fins al moment en què registra per AL-20 del vehicle que es disposa a dirigir-se al servei.
Justificació	La mobilització dels equips d'atenció a l'emergència, i en particular dels recursos de SVA terrestre, en un temps màxim inferior o igual als 2 minuts en intervencions de primari o de trasllat interhospitalari es considera adequat com a part del procés assistencial.
Fórmula de càlcul	(Intervencions P0 Temps de Mobilització <=2 minuts/ Intervencions P0) *100
Descripció numerador	Nre. Intervencions de serveis primaris i de trasllats interhospitalaris P0 de la USVA amb un temps de mobilització menor o igual de 2 minuts
Descripció denominador	Total d'intervencions de serveis primaris i de trasllats interhospitalaris P0 de la USVA
Població a excloure	Totes les intervencions de serveis cancel·lats una vegada activada la unitat i aquelles que s'hagin registrat de forma manual
Fonts de dades	SITREM/CHRONOS
Periodicitat de mesura	Mensual i acumulatiu trimestral (en cas de no compliment en un trimestre es procedirà a la proposta de sanció segons l'escalat establert) Mensual i acumulatiu trimestral i anual amb el % de variació amb l'any anterior
Estàndard objectiu	≥ 85% (rang de tolerància 80-84,9%)

Nivell de detall	dia, setmana, mes
Comentaris	Mostra mínima de 50 mobilitzacions en un trimestre de la USVA terrestre que s'analitza
Adreça de consulta temporal	QV o informes mensuals
Destinataris Resultats	Àmbit d'Emergències, cap territorial, coordinador de la base col·laboradora, Àrea de Qualitat, Comissió de Seguint
Àmbit i tipus d'unitat	Emergències: SVAm/SVAi/VIR
Data de revisió	1/7/2023

Títol de l'indicador	NOTIFICACIÓ DELS ESTATS DE SITUACIÓ DE LA USVA DURANT EL PROCÉS ASSISTENCIAL
Descripció de l'indicador	Conèixer en quin moment del procés assistencial es troba la unitat. Per fer el seguiment i millorar-lo, SEM va desenvolupar la codificació d'estats de situació. Es consideren 5 estats de situació d'obligada notificació per part de les USVA: 3.35 (mobilització per AL20 del vehicle), 3.4 a l'incident (arribada al lloc de l'incident per AL 20 del vehicle), 3.51 (sortida cap al centre sanitari de destí per AL20 del vehicle), 3.4 destí (arribada al centre sanitari de destí per AL20 del vehicle), transferència finalitzada (transferència realitzada per terminal portàtil TETRA prement el botó 7) i 3.6 del servei (finalització del servei per AL20 del vehicle)
Justificació	El procés assistencial ha de poder ser mesurat per tal de poder ser optimitzat, recollint els intervals de temps consumits en cadascuna de les activitats que el componen. Especificament en l'atenció sanitària de l'emergència extrahospitalària es té com l'objectiu minimitzar els retards en patologies temps dependents. El responsable de garantir la comunicació dels estats de situació és el líder de la USVA.

Fórmula	(Nre. Intervencions amb estats notificats amb finalització 3.51, 3.52, 3.22/Total de intervencions amb finalització 3.51, 3.52 i 3.22) * 100
Descripció numerador	Nre. Intervencions de primaris i trasllats interhospitalaris que ha realitzat el recurs analitzat finalitzades com 3.51 (trasllat assistit per USVA), 3.52 (trasllat assistit per USVB) i 3.22 (no trasllat) amb els estats notificats per totes les prioritats
Descripció denominador	Total de les intervencions de la USVA que finalitzen com 3.51, 3.52 i 3.22 de tota prioritat siguin serveis primaris o trasllats interhospitalaris
Població a excloure	Totes les intervencions cancel·lades o amb registre manual
Fonts de dades	SITREM/CHRONOS
Periodicitat de mesura	Mensual i acumulat anual Acumulat anual i % variació amb l'any anterior Refresc diari
Nivell de detall	dia, setmana, mes
Estàndard objectiu	>= 95 % (rang de tolerància del 90 al 94,9%)
Adreça de consulta temporal	QV o informes mensuals
Comentaris	Mostra mínima: 50 intervencions
Destinataris Resultats Automatitzats	Àmbit d'Emergències, Àmbit Serveis Especialitzats, Cap unitat mitjans aeris, Caps territorials, Coordinador de la base col·laboradora, Àrea de Qualitat, Comissió de Seguiment
Àmbit i tipus d'unitats	Àmbit Emergències: SVAm, SVAi, VIR. Àmbit Especialitzats: HEMS i SVAp
Data de revisió	1/7/2023

REGISTRE DE DADES EN CODIS I ACR ALS INFORMES ASSISTENCIALS	
Títol de l'indicador	Amb l'objectiu de fer control del nivell de registre de dades clíniques en els informes assistencials, es mesurarà el grau de compliment pel que fa a les següents situacions clíniques en les variables descrites a continuació: - Codi IAM: hora de realització de l'ECG - Codi PPT 0 i 1: freqüència respiratòria (FR), Mecanisme lesional (ML) - Aturada Cardiorespiratòria (ACR): UTSTEIN - Intubació Orotraqueal (IOT): EtCO2 Les dades necessàries, així com l'espai a on s'ha de registrar, estan degudament identificats a l'ECE.
Descripció de l'indicador	És necessari l'adequat registre de les dades clíniques en els informes assistencials, documentació d'altra banda amb connotacions legals d'obligat compliment. En particular, l'impacte en les decisions clíniques d'algunes variables en patologies temps dependents justifiquen que es faci un control estricte.
Justificació	
Fórmula	(Nre. informes USVA amb hora ECG+FR+ML+Utstein+ETCO2/Total informes de Codi IAM+Codi PPT 0 i 1+ACR+IOT)*100
Descripció numerador	Sumatori de les intervencions amb compliment del registre dels ítems hora ECG (en cas Codi IAM), FR i ML (en cas de PPT prioritats 0 i 1), UTSTEIN (en cas de ACR) i EtCO2 (en cas de intubació orotraqueal) en l'informe assistencial digital
Descripció denominador	Total d'intervencions de les situacions clíniques (Codi IAM, PPT prioritat 0 i 1, ACR, IOT) amb informe assistencial digital realitzades pel recurs
Població a excloure	Diagnòstic de mort sense maniobres de RCP en les ACR per part de la USVA
Fonts de dades	Cognos
Periodicitat de mesura	Trimestral amb acumulat anual Trimestral amb acumulat anual i % variació amb l'any anterior

Estàndard objectiu	≥ 98% (rang de tolerància 95 i el 97,9%)
Adreça de consulta temporal	QV, Cognos, informes trimestrals
Comentaris	Mostra mínima de 50 intervencions
Destinataris Resultats Automatitzats	Àmbit d'Emergències, Àmbit Serveis Especialitzats, Cap unitat de mitjans aeris, cap territorial, coordinador de la base col·laboradora, Àrea de Qualitat, Comissió de Seguint
Data de revisió	1/7/2023

Títol de l'indicador	REGISTRE DE DADES EN CODIS I ACR ALS INFORMES ASSISTENCIALS
Descripció de l'indicador	Amb l'objectiu de fer control del nivell de registre de dades clíniques en els informes assistencials, es mesurarà el grau de compliment pel que fa a les següents situacions clíniques en les variables descrites a continuació: - Codi IAM: hora de realització de l'ECG - Codi PPT 0 i 1: freqüència respiratòria (FR), Mecanisme lesional (ML) - Aturada Cardiorespiratòria (ACR): UTSTEIN - Intubació Orotraqueal (IOT): EtCO2 Les dades necessàries, així com l'espai a on s'ha de registrar, estan degudament identificats a la ECE.

Justificació	És necessari l'adequat registre de les dades clíniques en els informes assistencials, documentació d'altra banda amb connotacions legals d'obligat compliment. En particular, l'impacte en les decisions clíniques d'algunes variables en patologies temps dependents justifiquen que es faci un control estricte.
Fórmula	(Nre. informes USVA amb hora ECG+FR+ML+Utstein+ETCO2/Total informes de Codi IAM+Codi PPT 0 i 1+ACR+IOT)*100
Descripció numerador	Sumatori de les intervencions amb compliment del registre dels ítems hora ECG (en cas Codi IAM), FR i ML (en cas de PPT prioritzats 0 i 1),UTSTEIN (en cas de ACR) i EtCO2 (en cas d'intubació orotraqueal) en el informe assistencial digital
Descripció denominador	Total d'intervencions de les situacions clíniques (Codi IAM, PPT prioritzat 0 i 1, ACR, IOT) amb informe assistencial digital realitzades pel recurs
Població a excloure	Diagnòstic de mort sense maniobres de RCP en les ACR per part de la USVA
Fonts de dades	Cognos
Periodicitat de mesura	Trimestral amb acumulat anual Trimestral amb acumulat anual i % variació amb l'any anterior
Estàndard objectiu	≥ 98% (rang de tolerància 95 i el 97,9%)
Adreça de consulta temporal	QV, Cognos, informes trimestrals
Comentaris	Mostra mínima de 50 intervencions
Destinatari Resultats Automatitzats	Àmbit d'Emergències, Àmbit Serveis Especialitzats, Cap unitat de mitjans aeris, cap territorial, coordinador de la base col·laboradora, Àrea de Qualitat, Comissió de Seguiment
Data de revisió	1/7/2023

Títol de l'indicador	REGISTRE DE L'EtCO2 EN VMI EN NENS AMB MENYS DE 10 Kg
Àmbit o Àrea responsable	Serveis especialitzats
Descripció de l'indicador	En tots els pacients pediàtrics que requereixen VMI (ventilació mecànica invasiva) s'ha de monitoritzar i enregistrar el EtCO2.
Justificació	Es necessari el registre de l'EtCO2 en els pacients amb VMI, ja que és una dada clínic clau del monitoratge de la ventilació d'aquests pacients, i representa un ítem de qualitat assistencial en els informes assistencials.
Fórmula	(Nre. intervencions amb registre EtCO2 en informes de pacients de menys de 10KG en VMI/Total intervencions amb informe digital de pacients de menys de 10 Kg amb VMI)*100
Descripció numerador	Nre. de les intervencions amb pacients de menys de 10 Kg i amb VMI que tenen registre de EtCO2
Descripció denominador	Total de les intervencions amb pacients de menys de 10 Kg i amb VMI
Població a excloure	Intervencions cancel·lades
Fonts de dades	Cognos
Periodicitat de mesura	Semestral
Estàndard objectiu	≥ 95%
Adreça de consulta temporal	Cognos

Comentaris	Mostra mínima: sense mostra mínima
Destinataris Resultats Automatitzats	Cap de serveis especialitzats, cap territorial, coordinador de la base col·laboradora, Àrea de Qualitat, Comissió de Seguiment
Data de revisió	1/7/2023

Títol de l'indicador	REGISTRE DE L'ANAMNESI DELS PEDIATRES DE SALA A LA TAULETA
Àmbit o Àrea responsable	Serveis especialitzats
Descripció de l'indicador	En totes les intervencions s'ha de registrar a l'ECE, com a informació inicial, l'anamnesi recollida pels pediatres de la Sala
Justificació	És necessari que a l'ECE, com a informació inicial, aparegui l'anamnesi recollida pels pediatres de Sala, ja que forma part del <i>continuum</i> assistencial, i representa un ítem de qualitat assistencial en els informes assistencials.
Tipus d'indicador	Resultat
Fórmula	Nre. Intervencions amb informació traspasada per pediatres de Sala/total d'intervencions de les USVAp amb informe assistencial
Descripció numerador	Sumatori de les intervencions que tenen com a informació inicial l'anamnesi recollida pels pediatres de sala
Descripció denominador	Total de les intervencions

Població a estudi	Total de les intervencions
Fonts de dades	Cognos
Periodicitat de mesura	Semestral
Estàndard objectiu	≥ 95%
Adreça de consulta temporal	Cognos
Comentaris	Mostra mínima: sense mostra mínima
Destinatari Resultats Automatitzats	Cap de serveis especialitzats, cap territorial, coordinador de la base col·laboradora, Àrea de Qualitat, Comissió Seguiment
Data de revisió	1/7/2023

Títol de l'indicador	REGISTRE DE L'UTSTEIN EN LES ATURADES CARDIORESPIRATÒRIES PEDIÀTRIQUES
Àmbit o Àrea responsable	Serveis especialitzats
Descripció de l'indicador	En totes les intervencions a on hi hagi una aturada cardiorespiratòria, en qualsevol moment de l'assistència, s'ha de registrar l'UTSTEIN complet
Justificació	El registre de l'UTSTEIN és un estàndard internacional per la recollida de dades en les aturades cardiorespiratòries (ACR), amb gran utilitat per la investigació i la pràctica clínica. Aquest registre ajuda a millorar l'atenció, avalua la qualitat de la reanimació en ACR, permet comparar els resultats i ajuda a valorar el resultat dels pacients amb ACR

Fórmula	(Nre. intervencions amb registre UTSTEIN en ACR edat pediàtrica/Total de intervencions amb ACR edat pediàtrica)*100
Descripció numerador	Nre. de les intervencions a on hi hagi una ACR, en qualsevol moment de l'assistència, amb registre UTSTEIN complet
Descripció denominador	Total d'intervencions a on hi hagi una ACR, en qualsevol moment de l'assistència
Població a excloure	Intervencions cancel·lades
Fonts de dades	Cognos
Periodicitat de mesura	Semestral
Estàndard objectiu	≥ 95%
Adreça de consulta temporal	Cognos, QV
Comentaris	Mostra mínima: sense mostra mínima
Destinataris Resultats Automatitzats	Cap de serveis especialitzats, cap territorial, coordinador de la base col·laboradora, Àrea de Qualitat, Comissió de seguiment
Data revisió	1/7/2023